

***Fhiaba***

LISTINO PREZZI

2.1



#### Note informative

Il costante impegno di ricerca di Fhiaba per il miglioramento della propria gamma di prodotti può risultare in modifiche tecniche ed estetiche rispetto a quanto riportato nelle prossime pagine; nonostante la tempestività con cui vengono effettuati gli aggiornamenti sulla documentazione, si consiglia sempre di fare riferimento alla documentazione tecnica per tutte le necessità di progettazione ed installazione.

I prezzi indicati si intendono IVA, ECO-CONTRIBUTO RAEE e trasporto esclusi; in ogni caso quanto indicato nel presente listino non ha valore contrattuale e non sostituisce le condizioni di vendita concordate con i rappresentanti commerciali Fhiaba.

**Garanzia:** in ottemperanza alla legge Europea, Fhiaba offre una garanzia base di 2 anni sui propri elettrodomestici, a partire dalla data di acquisto indicata in fattura o sullo scontrino. **Inoltre per la gamma frigoriferi, freezer, cantine vini e sottopiani, a tutti gli utenti che si registrano entro un mese dall'acquisto, la garanzia viene gratuitamente estesa esclusivamente per le macchine installate in Italia di ulteriori 36 mesi per ogni guasto riguardante i seguenti componenti del sistema frigorifero: compressore, condensatore, evaporatore, filtro deidratatore e tutte le tubazioni associate.**

Sul certificato di garanzia, troverete tutte le informazioni sulle modalità di registrazione e di richiesta interventi.

I dati relativi agli assorbimenti ed ai consumi sono statistiche di laboratorio e possono variare in base alle condizioni di utilizzo e ambiente di installazione di ogni singola apparecchiatura.

## INDICE

4 FHIABA'S SOLUTIONS

### FULL SIZE: FRIGORIFERI, FREEZER E CANTINE VINI

6 FRIGORIFERI, FREEZER E CANTINE VINI

7 LEGENDA CODICE PRODOTTI

8 RIEPLOGO PREZZI

13 LARGHEZZA 90 CM (899)

71 LARGHEZZA 75 CM (749)

123 LARGHEZZA 60 CM (599)

169 LARGHEZZA 45 CM (449)

182 ACCESSORI

### SOTTOPIANI

192 LEGENDA CODICE PRODOTTI

193 RIEPLOGO PREZZI

195 BEVERAGE & CANTINA VINI

217 CASSETTONI TRIMODE

236 ACCESSORI

### ABBATTITORI & CASSETTI SOTTOVUOTO


241 ABBATTITORI & CASSETTI SOTTOVUOTO

242 ABBATTITORI

246 CASSETTI SOTTOVUOTO

250 ACCESSORI

## FULL SIZE: FRIGORIFERI | FREEZER | CANTINE VINI




### 4 microclimi




\*0 Prosciutteria/Formaggeria

I cassettoni brevettati **TriMode™** possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.




## SOTTOPIANI

I sottopiani sono disponibili in 7 versioni, ideali per piccoli spazi INDOOR o l'uso OUTDOOR.



## ABBATTITORE E SOTTOVUOTO

L'abbattitore Fhiaba opera tra -40°C e +75°C. Dotato di 11 funzioni, consente una cucina creativa e totale. Accoglie il cibo direttamente dal forno, senza cambio di teglia.



## LE QUATTRO DIMENSIONI DELLA QUALITÀ

L'esclusiva tecnologia Fhiaba consente di combinare le quattro "variabili chiave" della conservazione morbida, per ottenere e mantenere equilibri climatici ideali.

-  Temperature reali
-  Umidità
-  Ventilazione
-  Tempo

### Temperature reali

Grazie alla sonda interna, la temperatura indicata è sempre quella reale.

### Ventilazione uniforme ProVent™

Il sistema ProVent™ distribuisce in modo uniforme l'aria fredda in tutti i vani frigo.

### TriPro Refrigeration™


Il triplo sistema di refrigerazione assicura a ogni alimento il microclima adeguato.

### Controllo dell'umidità

Nelle cantine vini è possibile impostare i livelli di umidità tra bassa, media, alta.

La tecnologia Fhiaba è oggi l'unica al mondo che consente di gestire tre zone climatiche indipendenti, aumentando le possibilità e la qualità della conservazione alimentare.

I sistemi Fhiaba funzionano inoltre con refrigerazione laterale, consentendo così il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.



# FRIGORIFERI | FREEZER | CANTINE VINI

## PERSONALIZZA IL TUO FHIABA

Fhiaba offre oltre 30 soluzioni per personalizzare il frigorifero e renderlo un prodotto unico e su misura.

1. Modelli Full Size e Sottopiani indoor e outdoor
1. Modelli Full Size: con compressori sopra (Serie: X- Pro, Country) e modelli con compressori sotto (Classic, Integrated, Brilliance Integrated, Brilliance Classic).
2. Modelli integrabili, integrabili e pannellabili e da libera installazione.
3. Disponibili in 4 larghezze: 45 / 60 / 75 / 90 cm.
4. Modelli con zone climatiche indipendenti:
  - 1T: 3 zone climatiche indipendenti.
  - OT: 2 zone climatiche indipendenti + zona low temp.
  - OH: 2 zone climatiche indipendenti + zona low temp.
  - OF: 1 zona climatica indipendente + zona low temp per i frigoriferi.
  - OF: 2 zone climatiche indipendenti per le cantine vini.
5. 6 Serie disponibili: X- Pro, Country, Classic, Integrated, Brilliance Integrated, Brilliance Classic
6. Verso apertura porta: cerniera destra o sinistra.
7. Ice maker con filtro acqua.
8. Water Dispender su colonne frigo 0F 90 e 75 cm
9. Coppia fianchi inox per libera installazione (X- Pro, Classic, Brilliance)
10. Kit unione centrale (per elementi affiancati).
11. Porta vetro (disponibile su Modelli OT e OF).
12. Kit griglia unica e zoccolo unico (Serie X- Pro).
13. Kit zoccolo unico (Serie Classic).
14. Frontali porte inox su misura.
15. Portale inox su misura.
16. Verniciatura frontale, fianchi e maniglie inox come da tabella colori Fhiaba o su scala RAL.
17. Ripiani EvenLift separati (di serie su Modelli 1T e sui Country).
18. Pannello anta senza maniglia per la serie Integrated.
19. Possibilità di installare maniglie cliente nei pannelli anta (serie Integrated).
20. Maniglie tubolari Fhiaba in acciaio inox AISI 304 diametro 30 mm.
21. Maniglie tubolari Fhiaba in acciaio inox AISI 304 diametro 18 mm.
22. Pannelli inox con forature per maniglie Fhiaba da 30 mm.
23. Pannelli inox con forature per maniglie Fhiaba da 18 mm.
24. Verniciatura frontale pannelli inox come da tabella colori Fhiaba o su scala RAL.
25. Kit antiribaltamento extra per inserimento in strutture con profondità fino ad 80 cm.
26. Kit anticondensa: pannello in monferlene per apparecchiature affiancate con compressori sopra (non necessario per modelli con compressori sotto).
27. Accessori esclusivi per cantina vini:
  - Kit enoteca
  - Cassetti conservazione formaggi
  - Cassetti conservazione sigari
  - Set coltelli
  - Kit prosciutteria
  - Kit cioccolata
28. Fhiaba link device: un sistema integrato IOT (internet of things) che permette di collegare in rete i prodotti Fhiaba ad una centrale service.
29. Installazione pannelli fino a 5cm da terra (Serie Integrated)
30. Kit Aereazione Frontale (Serie Classic e Integrated)
31. Cerniera stop a 90°
32. Apertura Push/Pull (Serie Integrated modelli OF).

# LEGENDA CODICE PRODOTTI

esempio: **KS** **90** **OT** **ST** **6** **i**

**KS**

### Primo riquadro > serie

XS = X-Pro (compressori in alto, Frontale inox)  
AS = Country (compressori in alto, Frontale e fianchi verniciati, ice maker incluso)  
RS = Designer (compressori in basso, Frontale inox)  
KS = Classic (compressori in basso, Frontale inox)  
S = Integrated (compressori in basso, pannellabile)  
BS = Brilliance (compressori in basso, pannellabile)  
BKS = Brilliance - Classic (compressori in basso, Frontale inox)

**899**

### Secondo riquadro > larghezza

90 cm  
75 cm  
60 cm  
45 cm

**OT**

### Terzo riquadro > configurazione

1T = Una porta, un cassetto, tre temperature indipendenti  
OT = Una porta, un cassetto, due temperature indipendenti  
OH = Una porta, due cassette, due temperature indipendenti  
OF = Una porta, frigorifero e freezer una temperatura, cantina vini due temperature indipendenti

**ST**

### Quarto riquadro > funzionalità e tipologia porta

ST = Frigo/Cassetto TriMode  
GT = Frigo/Cassetto TriMode, porta vetro  
WT = Cantina Vini/Cassetto TriMode  
R = Colonna Frigo  
G = Colonna Frigo con Porta Vetro  
Z = Colonna Freezer  
W = Colonna Cantina Vini

**6**

### Quinto riquadro > verso apertura porta

3 = Cerniera sinistra  
6 = Cerniera destra

**i**

### Sesto riquadro > Ice Maker

i = Ice maker, modelli con fabbricatore di ghiaccio automatico -> aggiungere "i"  
**(non disponibile su cantine vini, frigoriferi 60 e colonne frigo 0F)**  
**D = water dispenser (disponibile solo su colonne frigo 0F 90 e 75cm)**

					Compressori sopra						Compressori sotto															
					X-Pro XS		Country AS			Designer R			Classic K		Integrated S			Brilliance Classic BK			Brilliance Integrated BS					
Modello	Versione	Larghezza	Cerniera	Optionals	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina				
1T	FRIGO + FREEZER	90	SX		XS901TST3	11.880 €	16				RS901TST3	11.130 €	18	KS901TST3	11.130 €	19	S901TST3	10.390 €	20							
			DX		XS901TST6	11.880 €	16				RS901TST6	11.130 €	18	KS901TST6	11.130 €	19	S901TST6	10.390 €	20							
			SX	Ice maker	XS901TST3I	12.690 €	16	AS901TST3I	14.630 €	17	RS901TST3I	11.950 €	18	KS901TST3I	11.950 €	19	S901TST3I	11.210 €	20							
			DX	Ice maker	XS901TST6I	12.690 €	16	AS901TST6I	14.630 €	17	RS901TST6I	11.950 €	18	KS901TST6I	11.950 €	19	S901TST6I	11.210 €	20							
			SX		XS901TWT3	14.630 €	24	AS901TWT3	15.270 €	25	RS901TWT3	13.890 €	26	KS901TWT3	13.890 €	27	S901TWT3	13.250 €	28							
			DX		XS901TWT6	14.630 €	24	AS901TWT6	15.270 €	25	RS901TWT6	13.890 €	26	KS901TWT6	13.890 €	27	S901TWT6	13.250 €	28							
	CANTINA VINI	90	SX		XS601TWT3	11.130 €	138	AS601TWT3	13.040 €	139	RS601TWT3	10.070 €	140	KS601TWT3	10.070 €	141	S601TWT3	9.230 €	142							
			DX		XS601TWT6	11.130 €	138	AS601TWT6	13.040 €	139	RS601TWT6	10.070 €	140	KS601TWT6	10.070 €	141	S601TWT6	9.230 €	142							
	0T	FRIGO + FREEZER	90	SX		XS900TST3	10.230 €	32				RS900TST3	9.230 €	36	KS900TST3	9.230 €	38	S900TST3	8.430 €	40	BKS900TST3	7.850 €	42	BS900TST3	7.210 €	43
				DX		XS900TST6	10.230 €	32				RS900TST6	9.230 €	36	KS900TST6	9.230 €	38	S900TST6	8.430 €	40	BKS900TST6	7.850 €	42	BS900TST6	7.210 €	43
				SX	Ice maker	XS900TST3I	11.050 €	32	AS900TST3I	12.510 €	34	RS900TST3I	10.040 €	36	KS900TST3I	10.040 €	38	S900TST3I	9.250 €	40	BKS900TST3I	8.670 €	42	BS900TST3I	8.030 €	43
				DX	Ice maker	XS900TST6I	11.050 €	32	AS900TST6I	12.510 €	34	RS900TST6I	10.040 €	36	KS900TST6I	10.040 €	38	S900TST6I	9.250 €	40	BKS900TST6I	8.670 €	42	BS900TST6I	8.030 €	43
SX					XS900TGT3	11.130 €	33				RS900TGT3	10.130 €	37	KS900TGT3	10.130 €	39	S900TGT3	9.330 €	41							
DX					XS900TGT6	11.130 €	33				RS900TGT6	10.130 €	37	KS900TGT6	10.130 €	39	S900TGT6	9.330 €	41							
SX				Ice maker, porta vetro	XS900TGT3I	11.950 €	33				RS900TGT3I	10.940 €	37	KS900TGT3I	10.940 €	39	S900TGT3I	10.150 €	41							
DX				Ice maker, porta vetro	XS900TGT6I	11.950 €	33				RS900TGT6I	10.940 €	37	KS900TGT6I	10.940 €	39	S900TGT6I	10.150 €	41							
75				SX		XS750TST3	10.130 €	82				RS750TST3	9.120 €	86	KS750TST3	9.120 €	88	S750TST3	8.380 €	90	BKS750TST3	7.640 €	92	BS750TST3	7.110 €	93
				DX		XS750TST6	10.130 €	82				RS750TST6	9.120 €	86	KS750TST6	9.120 €	88	S750TST6	8.380 €	90	BKS750TST6	7.640 €	92	BS750TST6	7.110 €	93
				SX	Ice maker	XS750TST3I	10.940 €	82	AS750TST3I	12.300 €	84	RS750TST3I	9.940 €	86	KS750TST3I	9.940 €	88	S750TST3I	9.200 €	90	BKS750TST3I	8.450 €	92	BS750TST3I	7.920 €	93
				DX	Ice maker	XS750TST6I	10.940 €	82	AS750TST6I	12.300 €	84	RS750TST6I	9.940 €	86	KS750TST6I	9.940 €	88	S750TST6I	9.200 €	90	BKS750TST6I	8.450 €	92	BS750TST6I	7.920 €	93
			SX		XS750TGT3	11.030 €	83				RS750TGT3	10.020 €	87	KS750TGT3	10.020 €	89	S750TGT3	9.280 €	91							
			DX		XS750TGT6	11.030 €	83				RS750TGT6	10.020 €	87	KS750TGT6	10.020 €	89	S750TGT6	9.280 €	91							
			SX	Ice maker, porta vetro	XS750TGT3I	11.850 €	83				RS750TGT3I	10.840 €	87	KS750TGT3I	10.840 €	89	S750TGT3I	10.100 €	91							
			DX	Ice maker, porta vetro	XS750TGT6I	11.850 €	83				RS750TGT6I	10.840 €	87	KS750TGT6I	10.840 €	89	S750TGT6I	10.100 €	91							
			60	SX		XS600TST3	9.540 €	146	AS600TST3	11.770 €	148	RS600TST3	8.430 €	150	KS600TST3	8.430 €	152	S600TST3	7.640 €	154						
				DX		XS600TST6	9.540 €	146	AS600TST6	11.770 €	148	RS600TST6	8.430 €	150	KS600TST6	8.430 €	152	S600TST6	7.640 €	154						
				SX	Porta vetro	XS600TGT3	10.450 €	147				RS600TGT3	9.330 €	151	KS600TGT3	9.330 €	153	S600TGT3	8.540 €	155						
				DX	Porta vetro	XS600TGT6	10.450 €	147				RS600TGT6	9.330 €	151	KS600TGT6	9.330 €	153	S600TGT6	8.540 €	155						
SX					XS750TWT3	11.030 €	96				RS750TWT3	8.700 €	97	KS750TWT3	8.700 €	98	S750TWT3	8.060 €	99							
DX					XS750TWT6	11.030 €	96				RS750TWT6	8.700 €	97	KS750TWT6	8.700 €	98	S750TWT6	8.060 €	99							
CANTINA VINI			75	SX		XS600TWT3	9.120 €	158				RS600TWT3	8.380 €	159	KS600TWT3	8.380 €	160	S600TWT3	7.640 €	161						
				DX		XS600TWT6	9.120 €	158				RS600TWT6	8.380 €	159	KS600TWT6	8.380 €	160	S600TWT6	7.640 €	161						
0H		FRIGO + FREEZER	90	SX		XS900HST3	10.710 €	46				RS900HST3	10.020 €	47	KS900HST3	10.020 €	48	S900HST3	9.230 €	49						
				DX		XS900HST6	10.710 €	46				RS900HST6	10.020 €	47	KS900HST6	10.020 €	48	S900HST6	9.230 €	49						
				SX	Ice maker	XS900HST3I	11.530 €	46				RS900HST3I	10.840 €	47	KS900HST3I	10.840 €	48	S900HST3I	10.040 €	49						
				DX	Ice maker	XS900HST6I	11.530 €	46				RS900HST6I	10.840 €	47	KS900HST6I	10.840 €	48	S900HST6I	10.040 €	49						
			75	SX		XS750HST3	10.130 €	102				RS750HST3	9.230 €	103	KS750HST3	9.230 €	104	S750HST3	8.270 €	105						
				DX		XS750HST6	10.130 €	102				RS750HST6	9.230 €	103	KS750HST6	9.230 €	104	S750HST6	8.270 €	105						
				SX	Ice maker	XS750HST3I	10.940 €	102				RS750HST3I	10.040 €	103	KS750HST3I	10.040 €	104	S750HST3I	9.090 €	105						
				DX	Ice maker	XS750HST6I	10.940 €	102				RS750HST6I	10.040 €	103	KS750HST6I	10.040 €	104	S750HST6I	9.090 €	105						
		CANTINA VINI	90	SX		XS900HWT3	10.340 €	52				RS900HWT3	9.440 €	53	KS900HWT3	9.440 €	54	S900HWT3	8.700 €	55						
				DX		XS900HWT6	10.340 €	52				RS900HWT6	9.440 €	53	KS900HWT6	9.440 €	54	S900HWT6	8.700 €	55						
			75	SX		XS750HWT3	9.700 €	108				RS750HWT3	8.700 €	109	KS750HWT3	8.700 €	110	S750HWT3	7.950 €	111						
				DX		XS750HWT6	9.700 €	108				RS750HWT6	8.700 €	109	KS750HWT6	8.700 €	110	S750HWT6	7.950 €	111						

					Compressori sopra						Compressori sotto																			
					X-Pro XS			Country AS			Designer R			Classic K			Integrated S			Brilliance Classic BK			Brilliance Integrated BS							
Modello	Versione	Larghezza	Cerniera	Optionals	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina					
OF	FRIGO	90	SX		XS900FR3	9.920 €	58				RS900FR3	8.700 €	60				KS900FR3	8.700 €	62	S900FR3	8.060 €	64								
			DX		XS900FR6	9.920 €	58				RS900FR6	8.700 €	60				KS900FR6	8.700 €	62	S900FR6	8.060 €	64								
			SX	Water dispenser	XS900FR3D	10.730 €	58				RS900FR3D	9.510 €	60				KS900FR3D	9.510 €	62	S900FR3D	8.880 €	64								
			DX	Water dispenser	XS900FR6D	10.730 €	58				RS900FR6D	9.510 €	60				KS900FR6D	9.510 €	62	S900FR6D	8.880 €	64								
			SX	Porta vetro	XS900FG3	10.820 €	59				RS900FG3	9.600 €	61				KS900FG3	9.600 €	63	S900FG3	8.960 €	65								
			DX	Porta vetro	XS900FG6	10.820 €	59				RS900FG6	9.600 €	61				KS900FG6	9.600 €	63	S900FG6	8.960 €	65								
			SX	Porta vetro, water dispenser	XS900FG3D	11.630 €	59				RS900FG3D	10.410 €	61				KS900FG3D	10.410 €	63	S900FG3D	9.780 €	65								
			DX	Porta vetro, water dispenser	XS900FG6D	11.630 €	59				RS900FG6D	10.410 €	61				KS900FG6D	10.410 €	63	S900FG6D	9.780 €	65								
				75	SX		XS750FR3	9.440 €	114				RS750FR3	8.380 €	116				KS750FR3	8.380 €	118	S750FR3	7.850 €	120						
					DX		XS750FR6	9.440 €	114				RS750FR6	8.380 €	116				KS750FR6	8.380 €	118	S750FR6	7.850 €	120						
					SX	Water dispenser	XS750FR3D	10.260 €	114				RS750FR3D	9.200 €	116				KS750FR3D	9.200 €	118	S750FR3D	8.670 €	120						
					DX	Water dispenser	XS750FR6D	10.260 €	114				RS750FR6D	9.200 €	116				KS750FR6D	9.200 €	118	S750FR6D	8.670 €	120						
					SX	Porta vetro	XS750FG3	10.340 €	115				RS750FG3	9.280 €	117				KS750FG3	9.280 €	119	S750FG3	8.750 €	121						
					DX	Porta vetro	XS750FG6	10.340 €	115				RS750FG6	9.280 €	117				KS750FG6	9.280 €	119	S750FG6	8.750 €	121						
					SX	Porta vetro, water dispenser	XS750FG3D	11.160 €	115				RS750FG3D	10.100 €	117				KS750FG3D	10.100 €	119	S750FG3D	9.570 €	121						
					DX	Porta vetro, water dispenser	XS750FG6D	11.160 €	115				RS750FG6D	10.100 €	117				KS750FG6D	10.100 €	119	S750FG6D	9.570 €	121						
				60	SX		XS600FR3	9.330 €	164				RS600FR3	8.060 €	166				KS600FR3	8.060 €	168	S600FR3	7.420 €	170						
					DX		XS600FR6	9.330 €	164				RS600FR6	8.060 €	166				KS600FR6	8.060 €	168	S600FR6	7.420 €	170						
					SX	Porta vetro	XS600FG3	10.230 €	165				RS600FG3	8.960 €	167				KS600FG3	8.960 €	169	S600FG3	8.330 €	171						
					DX	Porta vetro	XS600FG6	10.230 €	165				RS600FG6	8.960 €	167				KS600FG6	8.960 €	169	S600FG6	8.330 €	171						
			CANTINA VINI	90	SX		XS900FW3	11.130 €	68				RS900FW3	9.970 €	69				KS900FW3	9.970 €	70	S900FW3	9.440 €	71						
					DX		XS900FW6	11.130 €	68				RS900FW6	9.970 €	69				KS900FW6	9.970 €	70	S900FW6	9.440 €	71						
					75	SX		XS750FW3	10.710 €	124				RS750FW3	9.540 €	125				KS750FW3	9.540 €	126	S750FW3	9.120 €	127					
						DX		XS750FW6	10.710 €	124				RS750FW6	9.540 €	125				KS750FW6	9.540 €	126	S750FW6	9.120 €	127					
				60	SX		XS600FW3	10.450 €	174				RS600FW3	9.230 €	175				KS600FW3	9.230 €	176	S600FW3	8.590 €	177	BKS600FW3	8.380 €	178	BS600FW3	7.740 €	179
					DX		XS600FW6	10.450 €	174				RS600FW6	9.230 €	175				KS600FW6	9.230 €	176	S600FW6	8.590 €	177	BKS600FW6	8.380 €	178	BS600FW6	7.740 €	179
				45	SX		XS450FW3	10.130 €	190				RS450FW3	9.010 €	191				KS450FW3	9.010 €	192	S450FW3	8.480 €	193						
					DX		XS450FW6	10.130 €	190				RS450FW6	9.010 €	191				KS450FW6	9.010 €	192	S450FW6	8.480 €	193						
		FREEZER		90	SX		XS900FZ3	9.010 €	74				RS900FZ3	7.740 €	75				KS900FZ3	7.740 €	76	S900FZ3	7.110 €	77						
					DX		XS900FZ6	9.010 €	74				RS900FZ6	7.740 €	75				KS900FZ6	7.740 €	76	S900FZ6	7.110 €	77						
						SX	Ice maker	XS900FZ3I	9.830 €	74				RS900FZ3I	8.560 €	75				KS900FZ3I	8.560 €	76	S900FZ3I	7.920 €	77					
						DX	Ice maker	XS900FZ6I	9.830 €	74				RS900FZ6I	8.560 €	75				KS900FZ6I	8.560 €	76	S900FZ6I	7.920 €	77					
					75	SX		XS750FZ3	8.430 €	130				RS750FZ3	7.210 €	131				KS750FZ3	7.210 €	132	S750FZ3	6.580 €	133					
						DX		XS750FZ6	8.430 €	130				RS750FZ6	7.210 €	131				KS750FZ6	7.210 €	132	S750FZ6	6.580 €	133					
						SX	Ice maker	XS750FZ3I	9.250 €	130				RS750FZ3I	8.030 €	131				KS750FZ3I	8.030 €	132	S750FZ3I	7.390 €	133					
						DX	Ice maker	XS750FZ6I	9.250 €	130				RS750FZ6I	8.030 €	131				KS750FZ6I	8.030 €	132	S750FZ6I	7.390 €	133					
				60	SX		XS600FZ3	8.220 €	182				RS600FZ3	7.000 €	183				KS600FZ3	7.000 €	184	S600FZ3	6.360 €	185						
					DX		XS600FZ6	8.220 €	182				RS600FZ6	7.000 €	183				KS600FZ6	7.000 €	184	S600FZ6	6.360 €	185						
					SX	Ice maker	XS600FZ3I	9.040 €	182				RS600FZ3I	7.820 €	183				KS600FZ3I	7.820 €	184	S600FZ3I	7.180 €	185						
					DX	Ice maker	XS600FZ6I	9.040 €	182				RS600FZ6I	7.820 €	183				KS600FZ6I	7.820 €	184	S600FZ6I	7.180 €	185						
				45	SX		XS450FZ3	8.060 €	196				RS450FZ3	6.790 €	197				KS450FZ3	6.790 €	198	S450FZ3	6.360 €	199						
					DX		XS450FZ6	8.060 €	196				RS450FZ6	6.790 €	197				KS450FZ6	6.790 €	198	S450FZ6	6.360 €	199						
					SX	Ice maker	XS450FZ3I	8.880 €	196				RS450FZ3I	7.610 €	197				KS450FZ3I	7.610 €	198	S450FZ3I	7.180 €	199						
					DX	Ice maker	XS450FZ6I	8.880 €	196				RS450FZ6I	7.610 €	197				KS450FZ6I	7.610 €	198	S450FZ6I	7.180 €	199						

# FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI

## Larghezza: 90cm (899)

	FRIGORIFERI		CANTINA VINI		FRIGORIFERI		FRIGORIFERI		CANTINA VINI		FRIGORIFERI		CANTINA VINI		FREEZER	
	1T		0T		0H		0F									
	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
<b>X-PRO</b>																
Compressori sopra	XS901TST	XS901TWT	XS900TST	XS900HST	XS900HWT	XS900FR	XS900FW	XS900FZ								
PORTA VETRO			XS900TGT			XS900FG										
<b>COUNTRY</b>																
Compressori sopra	AS901TST	AS901TWT	AS900TST													
PORTA VETRO																
<b>DESIGNER</b>																
Compressori sotto	RS901TST	RS901TWT	RS900TST	RS900HST	RS900HWT	RS900FR	KS900FW	KS900FZ								
PORTA VETRO			KS900TGT			RS900FG										
<b>CLASSIC</b>																
Compressori sotto	KS901TST	KS901TWT	KS900TST	KS900HST	KS900HWT	KS900FR	KS900FW	KS900FZ								
PORTA VETRO			KS900TGT			KS900FG										
<b>INTEGRATED</b>																
Compressori sotto	S901TST	S901TWT	S900TST	S900HST	S900HWT	S900FR	S900FW	S900FZ								
PORTA VETRO			S900TGT			S900FG										
<b>BRILLIANCE</b>																
Compressori sotto			BKS900TST													
BRILLIANCE INTEGRATED			BS900TST													



FRIGORIFERO

FRESCO®

TRIMODE®

## FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER

Modello: 1T

Larghezza: 90cm (899)

Una porta, un cassetto, 3 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento centrale: Fresco

Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Tre zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua cucina.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Doppi ripiani EvenLift	2+2
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassette frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassette apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS901TST6 (cerniera destra)	11.880 €
XS901TST3 (cerniera sinistra)	11.880 €
XS901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	12.690 €
XS901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	12.690 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	217
Peso lordo (kg)	238
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2+2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Kit griglia unica X-Pro</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit anticondensa</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## AS901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T

FREESTANDING

SERIE COUNTRY®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
AS901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	14.630 €
AS901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	14.630 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	887
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	217
Peso lordo (kg)	238
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2+2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit anticondensa</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Flinitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS901TST6 (cerniera destra)	11.130 €
RS901TST3 (cerniera sinistra)	11.130 €
RS901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.950 €
RS901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.950 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	209
Peso lordo (kg)	230
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2+2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianchi in acciaio inox</li> <li>Kit unione centrale</li> <li>Portale in acciaio inox</li> <li>Kit antiribaltamento extra</li> <li>Kit pulizia</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Kit ventilazione frontale</li> <li>Verniciatura</li> <li>Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Flinitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS901TST6 (cerniera destra)	11.130 €
KS901TST3 (cerniera sinistra)	11.130 €
KS901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.950 €
KS901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.950 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	209
Peso lordo (kg)	230
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2+2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianchi in acciaio inox</li> <li>Kit unione centrale</li> <li>Portale in acciaio inox</li> <li>Kit antiribaltamento extra</li> <li>Kit pulizia</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Kit ventilazione frontale</li> <li>Verniciatura</li> <li>Cerniera stop 90°</li> </ul>	

# S901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



## ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

## PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S901TST6 (cerniera destra)	10.390 €
S901TST3 (cerniera sinistra)	10.390 €
S901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.210 €
S901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.210 €

## CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

## DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

## EFFICIENZA

Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

## DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

## TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

## PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	2+2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1

## ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Cerniera stop 90°
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale

## FULL SIZE: CANTINA VINI

Modello: 1T

Larghezza: 90cm (899)

Una porta, un cassetto, 3 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento centrale: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini



CANTINA VINI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Tre zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## XS901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS901TWT6 (cerniera destra)	14.630 €
XS901TWT3 (cerniera sinistra)	14.630 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	205
Peso lordo (kg)	226

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## AS901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

FREESTANDING

SERIE COUNTRY®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

AS901TWT6 (cerniera destra)	15.270 €
AS901TWT3 (cerniera sinistra)	15.270 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	887
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	205
Peso lordo (kg)	226

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## RS901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS901TWT6 (cerniera destra)	13.890 €
RS901TWT3 (cerniera sinistra)	13.890 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	20120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	205
Peso lordo (kg)	226

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## KS901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

KS901TWT6 (cerniera destra)	13.890 €
KS901TWT3 (cerniera sinistra)	13.890 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	205
Peso lordo (kg)	226

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

# S901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



## ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	No
Finitura interna	Acciaio inox

## PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S901TWT6 (cerniera destra)	13.250 €
S901TWT3 (cerniera sinistra)	13.250 €

## CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

## DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

## EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

## DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208

## TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

## PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

## ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili



FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

## FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER

**Modello: 0T**

**Larghezza: 90cm (899)**

Una porta, un cassetto, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento centrale: Low Temp

Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900TST6 (cerniera destra)	10.230 €
XS900TST3 (cerniera sinistra)	10.230 €
XS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.050 €
XS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.050 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Kit griglia unica X-Pro</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit anticondensa</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Verniciatura</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	

## XS900TGT

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900TGT6 (cerniera destra)	11.130 €
XS900TGT3 (cerniera sinistra)	11.130 €
XS900TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	11.950 €
XS900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.950 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Kit griglia unica X-Pro</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit anticondensa</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Verniciatura</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	

# AS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

FREESTANDING

SERIE COUNTRY®



## ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

## PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

AS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	12.510 €
AS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	12.510 €

## CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

## DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

## EFFICIENZA

Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

## DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	887
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

## TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì

## PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1

## ACCESSORI

- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°

## RS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900TST6 (cerniera destra)	9.230 €
RS900TST3 (cerniera sinistra)	9.230 €
RS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.040 €
RS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.040 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS900TGT

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900TGT6 (cerniera destra)	10.130 €
RS900TGT3 (cerniera sinistra)	10.130 €
RS900TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	10.940 €
RKS900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.940 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Flinitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900TST6 (cerniera destra)	9.230 €
KS900TST3 (cerniera sinistra)	9.230 €
KS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.040 €
KS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.040 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS900TGT

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Flinitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900TGT6 (cerniera destra)	10.130 €
KS900TGT3 (cerniera sinistra)	10.130 €
KS900TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	10.940 €
KS900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.940 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900TST6 (cerniera destra)	8.430 €
S900TST3 (cerniera sinistra)	8.430 €
S900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.250 €
S900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.250 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S900TGT

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT  
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900TGT6 (cerniera destra)	9.330 €
S900TGT3 (cerniera sinistra)	9.330 €
S900TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	10.150 €
S900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.150 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## BKS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE BRILLIANCE®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BKS900TST6 (cerniera destra)	7.850 €
BKS900TST3 (cerniera sinistra)	7.850 €
BKS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	8.670 €
BKS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.670 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	199
Peso lordo (kg)	220
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## BS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

FULLY INTEGRATED

SERIE BRILLIANCE®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BS900TST6 (cerniera destra)	7.210 €
BS900TST3 (cerniera sinistra)	7.210 €
BS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	8.030 €
BS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.030 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	178
Peso lordo (kg)	199
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER

Modello: 0H

Larghezza: 90cm (899)

Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento centrale: Low Temp

Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer



FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassettoni interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassettoni, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassettoni frigorifero	LOW TEMP
Cassettoni Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassettoni apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS900HST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900HST6 (cerniera destra)	10.710 €
XS900HST3 (cerniera sinistra)	10.710 €
XS900HST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.530 €
XS900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.530 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	381
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	548
Volume lordo totale (L)	575
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	319

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	212
Peso lordo (kg)	233
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Kit griglia unica X-Pro</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit anticondensa</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS900HST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900HST6 (cerniera destra)	10.020 €
RS900HST3 (cerniera sinistra)	10.020 €
RS900HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.840 €
RS900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.840 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	381
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	548
Volume lordo totale (L)	575
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	319

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	193
Peso lordo (kg)	215
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS900HST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900HST6 (cerniera destra)	10.020 €
KS900HST3 (cerniera sinistra)	10.020 €
KS900HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.840 €
KS900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.840 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	381
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	548
Volume lordo totale (L)	575
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	319

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	193
Peso lordo (kg)	215
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S900HST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900HST6 (cerniera destra)	9.230 €
S900HST3 (cerniera sinistra)	9.230 €
S900HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.040 €
S900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.040 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	381
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	548
Volume lordo totale (L)	575
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	319

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	184
Peso lordo (kg)	205
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

Modello: 0H

Larghezza: 90cm (899)

Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	9
Ripiani estraibili	Sì
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	Sì
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS900HWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS900HWT6 (cerniera destra)	10.340 €
XS900HWT3 (cerniera sinistra)	10.340 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	357
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	524
Volume lordo totale (L)	542

Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	108
---	-----

Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
--	---

Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
---	---

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	197

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	212
Peso lordo (kg)	233

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## RS900HWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS900HWT6 (cerniera destra)	9.440 €
RS900HWT3 (cerniera sinistra)	9.440 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	357
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	524
Volume lordo totale (L)	542

Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	108
---	-----

Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
--	---

Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
---	---

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	197

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	193
Peso lordo (kg)	215

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## KS900HWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

KS900HWT6 (cerniera destra)	9.440 €
KS900HWT3 (cerniera sinistra)	9.440 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	357
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	524
Volume lordo totale (L)	542
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	108
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	197

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	193
Peso lordo (kg)	215

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## S900HWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S900HWT6 (cerniera destra)	8.700 €
S900HWT3 (cerniera sinistra)	8.700 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	357
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	524
Volume lordo totale (L)	542
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	108
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	197

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	181
Peso lordo (kg)	202

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## FULL SIZE: Frigorifero Modello: 0F Larghezza: 90cm (899)

Una porta, 1 temperatura

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento inferiore: Low Temp



FRIGORIFERO

LOW TEMP

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS900FR

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900FR6 (cerniera destra)	9.920 €
XS900FR3 (cerniera sinistra)	9.920 €
XS900FR6D (cerniera destra, water dispenser)	10.730 €
XS900FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.730 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	200
Peso lordo (kg)	221
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## XS900FG

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900FG6 (cerniera destra)	10.820 €
XS900FG3 (cerniera sinistra)	10.820 €
XS900FG6D (cerniera destra, water dispenser)	11.630 €
XS900FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	11.630 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	200
Peso lordo (kg)	221
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## RS900FR

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
BUILT-IN  
SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900FR6 (cerniera destra)	8.700 €
RS900FR3 (cerniera sinistra)	8.700 €
RS900FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.510 €
RS900FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.510 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	189
Peso lordo (kg)	210
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS900FG

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
BUILT-IN, PORTA VETRO  
SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900FG6 (cerniera destra)	9.600 €
RS900FG3 (cerniera sinistra)	9.600 €
RS900FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.410 €
RS900FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.410 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	189
Peso lordo (kg)	210
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS900FR

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
BUILT-IN  
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900FR6 (cerniera destra)	8.700 €
KS900FR3 (cerniera sinistra)	8.700 €
KS900FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.510 €
KS900FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.510 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	189
Peso lordo (kg)	210
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS900FG

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
BUILT-IN, PORTA VETRO  
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900FG6 (cerniera destra)	9.600 €
KS900FG3 (cerniera sinistra)	9.600 €
KS900FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.410 €
KS900FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.410 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	189
Peso lordo (kg)	210
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S900FR

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900FR6 (cerniera destra)	8.060 €
S900FR3 (cerniera sinistra)	8.060 €
S900FR6D (cerniera destra, water dispenser)	8.880 €
S900FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	8.880 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	168
Peso lordo (kg)	189
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S900FG

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900FG6 (cerniera destra)	8.960 €
S900FG3 (cerniera sinistra)	8.960 €
S900FG6D (cerniera destra, water dispenser)	9.780 €
S900FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.780 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	168
Peso lordo (kg)	189
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

### Modello: 0F

### Larghezza: 90cm (899)

Una porta, 2 temperature separate  
 Compartimento superiore: Cantina vini  
 Compartimento inferiore: Cantina vini

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

#### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	13
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## XS900FW

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS900FW6 (cerniera destra)	11.130 €
XS900FW3 (cerniera sinistra)	11.130 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	590
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	590
Volume lordo totale (L)	607

Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	96
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	60

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	192
Peso lordo (kg)	223

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## RS900FW

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS900FW6 (cerniera destra)	9.970 €
RS900FW3 (cerniera sinistra)	9.970 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	590
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	590
Volume lordo totale (L)	607

Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	96
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	60

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	194
Peso lordo (kg)	215

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## KS900FW

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

KS900FW6 (cerniera destra)	9.970 €
KS900FW3 (cerniera sinistra)	9.970 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	590
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	590
Volume lordo totale (L)	607
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	96
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	60

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	194
Peso lordo (kg)	215

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## S900FW

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S900FW6 (cerniera destra)	9.440 €
S900FW3 (cerniera sinistra)	9.440 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	590
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	590
Volume lordo totale (L)	607
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	96
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	60

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	173
Peso lordo (kg)	194

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili



FREEZER

## FULL SIZE: FREEZER

### Modello: 0F

### Larghezza: 90cm (899)

Una porta, 1 temperatura  
Compartimento singolo: Freezer

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

#### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	NO
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	2
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	4
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassette apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## XS900FZ

90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900FZ6 (cerniera destra)	9.010 €
XS900FZ3 (cerniera sinistra)	9.010 €
XS900FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.830 €
XS900FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.830 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	570
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	570
Volume lordo totale (L)	573
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	360

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	195
Peso lordo (kg)	216
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Cerniera stop 90°	

## RS900FZ

90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900FZ6 (cerniera destra)	7.740 €
RS900FZ3 (cerniera sinistra)	7.740 €
RS900FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	8.560 €
RS900FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.560 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	570
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	570
Volume lordo totale (L)	573
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	360

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	912
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	195
Peso lordo (kg)	216
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## KS900FZ

90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900FZ6 (cerniera destra)	7.740 €
KS900FZ3 (cerniera sinistra)	7.740 €
KS900FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	8.560 €
KS900FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.560 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	570
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	570
Volume lordo totale (L)	573
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	360

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	195
Peso lordo (kg)	216
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## S900FZ

90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900FZ6 (cerniera destra)	7.110 €
S900FZ3 (cerniera sinistra)	7.110 €
S900FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	7.920 €
S900FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.920 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	570
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	570
Volume lordo totale (L)	573
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	360

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	899
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	182
Peso lordo (kg)	202
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Cerniera stop 90°	

# FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI

## Larghezza: 75cm (749)

	75 OT		OH		OF		
	FRIGORIFERO	CANTINA VINI	FRIGORIFERO	CANTINA VINI	FRIGORIFERO	CANTINA VINI	FREEZER
	749	749	749	749	749	749	749
<b>X-PRO</b>							
Compressori sopra	XS750TST	XS750TWT	XS750HST	XS750HWT	XS750FR	XS750FW	XS750FZ
Porta vetro	XS750TGT		XS750FG				
<b>COUNTRY</b>							
Compressori sopra	AS750TST						
<b>DESIGNER</b>							
Compressori sotto	RS750TST	RS750TWT	RS750HST	RS750HWT	RS750FR	RS750FW	RS750FZ
Porta vetro	RS750TGT		RS750FG				
<b>CLASSIC</b>							
Compressori sotto	KS750TST	KS750TWT	KS750HST	KS750HWT	KS750FR	KS750FW	KS750FZ
Porta vetro	KS750TGT		KS750FG				
<b>INTEGRATED</b>							
Compressori sotto	S750TST	S750TWT	S750HST	S750HWT	S750FR	S750FW	S750FZ
Porta vetro	S750TGT		S750FG				
<b>BRILLIANCE</b>							
Compressori sotto	BKS750TST						
BRILLIANCE INTEGRATED	BS750TST						



FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

## FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER

**Modello: 0T**

**Larghezza: 75cm (749)**

Una porta, un cassetto, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento centrale: Low Temp

Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassette apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750TST6 (cerniera destra)	10.130 €
XS750TST3 (cerniera sinistra)	10.130 €
XS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.940 €
XS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.940 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1

ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## XS750TGT

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750TGT6 (cerniera destra)	11.030 €
XS750TGT3 (cerniera sinistra)	11.030 €
XS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	11.850 €
XS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.850 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1

ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

# AS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

FREESTANDING

SERIE COUNTRY®



## ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

## PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

AS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	12.300 €
AS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	12.300 €

## CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

## DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

## EFFICIENZA

Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

## DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	737
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

## TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì

## PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1

## ACCESSORI

- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°

## RS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750TST6 (cerniera destra)	9.120 €
RS750TST3 (cerniera sinistra)	9.120 €
RS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.940 €
RS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.940 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	184
Peso lordo (kg)	205
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS750TGT

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750TGT6 (cerniera destra)	10.020 €
RS750TGT3 (cerniera sinistra)	10.020 €
RS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	10.840 €
RS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.840 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750TST6 (cerniera destra)	9.120 €
KS750TST3 (cerniera sinistra)	9.120 €
KS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.940 €
KS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.940 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	184
Peso lordo (kg)	205
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Portale in acciaio inox</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Kit ventilazione frontale</li><li>• Verniciatura</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	

## KS750TGT

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750TGT6 (cerniera destra)	10.020 €
KS750TGT3 (cerniera sinistra)	10.020 €
KS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	10.840 €
KS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.840 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Portale in acciaio inox</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Kit ventilazione frontale</li><li>• Verniciatura</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	

## S750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750TST6 (cerniera destra)	8.380 €
S750TST3 (cerniera sinistra)	8.380 €
S750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.200 €
S750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.200 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	169
Peso lordo (kg)	190
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Cerniera stop 90°	

## S750TGT

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750TGT6 (cerniera destra)	9.280 €
S750TGT3 (cerniera sinistra)	9.280 €
S750TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	10.100 €
S750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.100 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	169
Peso lordo (kg)	190
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Cerniera stop 90°	

## BKS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE BRILLIANCE®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BKS750TST6 (cerniera destra)	7.640 €
BKS750TST3 (cerniera sinistra)	7.640 €
BKS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	8.450 €
BKS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.450 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	179
Peso lordo (kg)	200
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da -15 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
EvenLift Ripiani	NO
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## BS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

FULLY INTEGRATED

SERIE BRILLIANCE®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BS750TST6 (cerniera destra)	7.110 €
BS750TST3 (cerniera sinistra)	7.110 €
BS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	7.920 €
BS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.920 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	169
Peso lordo (kg)	190
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da -15 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
EvenLift Ripiani	NO
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

Modello: 0T

Larghezza: 75cm (749)

Una porta, un cassetto, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## XS750TWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS750TWT6 (cerniera destra)	11.030 €
XS750TWT3 (cerniera sinistra)	11.030 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	320
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	425
Volume lordo totale (L)	439
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	184

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	169
Peso lordo (kg)	190

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticodensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## RS750TWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS750TWT6 (cerniera destra)	8.700 €
RS750TWT3 (cerniera sinistra)	8.700 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	320
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	425
Volume lordo totale (L)	439
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	184

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	182
Peso lordo (kg)	203

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## KS750TWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T  
BUILT-IN  
SERIE CLASSIC®




ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750TWT6 (cerniera destra)	8.700 €
KS750TWT3 (cerniera sinistra)	8.700 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	320
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	425
Volume lordo totale (L)	439
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	184

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	182
Peso lordo (kg)	203
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianchi in acciaio inox</li> <li>Kit unione centrale</li> <li>Portale in acciaio inox</li> <li>Kit antibaltamento extra</li> <li>Kit pulizia</li> <li>Filtro carboni attivi</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Kit ventilazione frontale</li> <li>Verniciatura</li> <li>Cerniera stop 90°</li> <li>Kit enoteca</li> <li>Cassetti formaggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set coltelli</li> <li>Kit Prosciutteria</li> <li>Cassetti sigari</li> <li>Cassetti Beverage</li> <li>Ripiani Beverage</li> <li>Ripiani Beverage estraibili</li> </ul>

## S750TWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750TWT6 (cerniera destra)	8.060 €
S750TWT3 (cerniera sinistra)	8.060 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	320
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	425
Volume lordo totale (L)	439
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	184

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	168
Peso lordo (kg)	190
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianchi in acciaio inox</li> <li>Kit unione centrale</li> <li>Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>Pannelli in acciaio inox</li> <li>Portale in acciaio inox</li> <li>Kit antibaltamento extra</li> <li>Kit pulizia</li> <li>Filtro carboni attivi</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit ventilazione frontale</li> <li>Cerniera stop 90°</li> <li>Kit enoteca</li> <li>Cassetti formaggi</li> <li>Set coltelli</li> <li>Kit Prosciutteria</li> <li>Cassetti sigari</li> <li>Cassetti Beverage</li> <li>Ripiani Beverage</li> <li>Ripiani Beverage estraibili</li> </ul>



FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

## FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER

**Modello: 0H**

**Larghezza: 75cm (749)**

Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento centrale: Low Temp

Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassettoni interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassettoni, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassettoni frigorifero	LOW TEMP
Cassettoni Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassettoni apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS750HST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750HST6 (cerniera destra)	10.130 €
XS750HST3 (cerniera sinistra)	10.130 €
XS750HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.940 €
XS750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.940 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	300
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	434
Volume lordo totale (L)	456
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	351

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	200
Peso lordo (kg)	221
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Kit griglia unica X-Pro</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit anticodensa</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS750HST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750HST6 (cerniera destra)	9.230 €
RS750HST3 (cerniera sinistra)	9.230 €
RS750HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.040 €
RS750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.040 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	300
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	434
Volume lordo totale (L)	456
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	351

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	181
Peso lordo (kg)	203
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS750HST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750HST6 (cerniera destra)	9.230 €
KS750HST3 (cerniera sinistra)	9.230 €
KS750HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.040 €
KS750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.040 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	300
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	434
Volume lordo totale (L)	456
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	351

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	181
Peso lordo (kg)	203
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianchi in acciaio inox</li> <li>Kit unione centrale</li> <li>Portale in acciaio inox</li> <li>Kit antiribaltamento extra</li> <li>Kit pulizia</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Kit ventilazione frontale</li> <li>Verniciatura</li> <li>Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S750HST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750HST6 (cerniera destra)	8.270 €
S750HST3 (cerniera sinistra)	8.270 €
S750HST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.090 €
S750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.090 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	300
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	434
Volume lordo totale (L)	456
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	351

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	172
Peso lordo (kg)	193
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianchi in acciaio inox</li> <li>Kit unione centrale</li> <li>Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>Pannelli in acciaio inox</li> <li>Portale in acciaio inox</li> <li>Kit antiribaltamento extra</li> <li>Kit pulizia</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Kit ventilazione frontale</li> <li>Cerniera stop 90°</li> </ul>	



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

Modello: 0H

Larghezza: 75cm (749)

Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassettoni interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	9
Ripiani estraibili	Sì
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassettoni frigorifero	/
Cassettoni Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassettoni apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	Sì
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS750HWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS750HWT6 (cerniera destra)	9.700 €
XS750HWT3 (cerniera sinistra)	9.700 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	283
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	416
Volume lordo totale (L)	430
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	183

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	200
Peso lordo (kg)	221

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticodensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## RS750HWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS750HWT6 (cerniera destra)	8.700 €
RS750HWT3 (cerniera sinistra)	8.700 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	283
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	416
Volume lordo totale (L)	430
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	183

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## KS750HWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

KS750HWT6 (cerniera destra)	8.700 €
KS750HWT3 (cerniera sinistra)	8.700 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	283
Volume Compartimento 2 (L)	
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	416
Volume lordo totale (L)	430
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	183

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## S750HWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S750HWT6 (cerniera destra)	7.950 €
S750HWT3 (cerniera sinistra)	7.950 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	283
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	416
Volume lordo totale (L)	430
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	183

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	167
Peso lordo (kg)	188

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	Sì

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili



FRIGORIFERO

LOW TEMP

## FULL SIZE: Frigorifero Modello: 0F Larghezza: 75cm (749)

Una porta, 1 temperatura

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento inferiore: Low Temp

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassette apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS750FR

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750FR6 (cerniera destra)	9.440 €
XS750FR3 (cerniera sinistra)	9.440 €
XS750FR6D (cerniera destra, water dispenser)	10.260 €
XS750FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.260 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## XS750FG

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750FG6 (cerniera destra)	10.340 €
XS750FG3 (cerniera sinistra)	10.340 €
XS750FG6D (cerniera destra, water dispenser)	11.160 €
XS750FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	11.160 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## RS750FR

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750FR6 (cerniera destra)	8.380 €
RS750FR3 (cerniera sinistra)	8.380 €
RS750FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.200 €
RS750FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.200 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS750FG

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750FG6 (cerniera destra)	9.280 €
RS750FG3 (cerniera sinistra)	9.280 €
RS750FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.100 €
RS750FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.100 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit anticondensa</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS750FR

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750FR6 (cerniera destra)	8.380 €
KS750FR3 (cerniera sinistra)	8.380 €
KS750FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.200 €
KS750FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.200 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## KS750FG

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750FG6 (cerniera destra)	9.280 €
KS750FG3 (cerniera sinistra)	9.280 €
KS750FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.100 €
KS750FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.100 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## S750FR

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750FR6 (cerniera destra)	7.850 €
S750FR3 (cerniera sinistra)	7.850 €
S750FR6D (cerniera destra, water dispenser)	8.670 €
S750FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	8.670 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	154
Peso lordo (kg)	175
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li><li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li><li>• Pannelli in acciaio inox</li><li>• Portale in acciaio inox</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Kit ventilazione frontale</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	

## S750FG

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750FG6 (cerniera destra)	8.750 €
S750FG3 (cerniera sinistra)	8.750 €
S750FG6D (cerniera destra, water dispenser)	9.570 €
S750FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.570 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	154
Peso lordo (kg)	175
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li><li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li><li>• Pannelli in acciaio inox</li><li>• Portale in acciaio inox</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Kit ventilazione frontale</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

### Modello: 0F

### Larghezza: 75cm (749)

Una porta, 2 temperature separate  
 Compartimento superiore: Cantina vini  
 Compartimento inferiore: Cantina vini

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

#### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	13
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## XS750FW

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS750FW6 (cerniera destra)	10.710 €
XS750FW3 (cerniera sinistra)	10.710 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	467
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	467
Volume lordo totale (L)	482
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	45

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	153
Peso lordo (kg)	174

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## RS750FW

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS750FW6 (cerniera destra)	9.540 €
RS750FW3 (cerniera sinistra)	9.540 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	467
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	467
Volume lordo totale (L)	482
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	45

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	159
Peso lordo (kg)	180

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

## KS750FW

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW  
BUILT-IN  
SERIE CLASSIC®




ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750FW6 (cerniera destra)	9.540 €
KS750FW3 (cerniera sinistra)	9.540 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	467
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	467
Volume lordo totale (L)	482
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	45
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	159
Peso lordo (kg)	180
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	• Set coltelli
• Kit unione centrale	• Kit Prosciutteria
• Portale in acciaio inox	• Cassetti sigari
• Kit antiribaltamento extra	• Cassetti Beverage
• Kit pulizia	• Ripiani Beverage
• Filtro carboni attivi	• Ripiani Beverage estraibili
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	
• Kit enoteca	
• Cassetti formaggi	

## S750FW

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750FW6 (cerniera destra)	9.120 €
S750FW3 (cerniera sinistra)	9.120 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	467
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	467
Volume lordo totale (L)	482
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	45
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	153
Peso lordo (kg)	174
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	• Cerniera stop 90°
• Kit unione centrale	• Kit enoteca
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	• Cassetti formaggi
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	• Set coltelli
• Pannelli in acciaio inox	• Kit Prosciutteria
• Portale in acciaio inox	• Cassetti sigari
• Kit antiribaltamento extra	• Cassetti Beverage
• Kit pulizia	• Ripiani Beverage
• Filtro carboni attivi	• Ripiani Beverage estraibili
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	



FREEZER

## FULL SIZE: FREEZER

### Modello: 0F

### Larghezza: 75cm (749)

Una porta, 1 temperatura  
Compartimento singolo: Freezer

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

#### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	NO
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	2
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	4
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassette apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## XS750FZ

75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750FZ6 (cerniera destra)	8.430 €
XS750FZ3 (cerniera sinistra)	8.430 €
XS750FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.250 €
XS750FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.250 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	452
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	452
Volume lordo totale (L)	455
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	318

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	167
Peso lordo (kg)	188
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticodensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## RS750FZ

75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750FZ6 (cerniera destra)	7.210 €
RS750FZ3 (cerniera sinistra)	7.210 €
RS750FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	8.030 €
RS750FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.030 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	452
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	452
Volume lordo totale (L)	455
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	318

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	762
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	167
Peso lordo (kg)	188
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## KS750FZ

75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750FZ6 (cerniera destra)	7.210 €
KS750FZ3 (cerniera sinistra)	7.210 €
KS750FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	8.030 €
KS750FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.030 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	452
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	452
Volume lordo totale (L)	455
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	318

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	167
Peso lordo (kg)	188
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianchi in acciaio inox</li> <li>Kit unione centrale</li> <li>Portale in acciaio inox</li> <li>Kit antiribaltamento extra</li> <li>Kit pulizia</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Kit ventilazione frontale</li> <li>Verniciatura</li> <li>Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S750FZ

75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	No
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750FZ6 (cerniera destra)	6.580 €
S750FZ3 (cerniera sinistra)	6.580 €
S750FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	7.390 €
S750FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.390 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	452
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	452
Volume lordo totale (L)	455
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	318

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	749
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	154
Peso lordo (kg)	175
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fianchi in acciaio inox</li> <li>Kit unione centrale</li> <li>Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>Pannelli in acciaio inox</li> <li>Portale in acciaio inox</li> <li>Kit antiribaltamento extra</li> <li>Kit pulizia</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Kit ventilazione frontale</li> <li>Cerniera stop 90°</li> </ul>	

# FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI

Larghezza: 60cm (599)

	CANTINA VINI		FRIGORIFERO	CANTINA VINI		FRIGORIFERO	CANTINA VINI	FREEZER
	1T	0T	0T	0F				
	599	599	599	599	599	599	599	599
<b>X-PRO</b>								
Compressori sopra	XS601TWT	XS600TST	XS600TWT	XS600FR	XS600FW	XS600FZ		
Porta vetro		XS600TGT		XS600FG				
<b>COUNTRY</b>								
Compressori sopra	AS601TWT	AS600TST						
<b>DESIGNER</b>								
Compressori sotto	RS601TWT	RS600TST	RS600TWT	RS600FR	RS600FW	RS600FZ		
Porta vetro		RS600TGT		RS600FG				
<b>CLASSIC</b>								
Compressori sotto	KS601TWT	KS600TST	KS600TWT	KS600FR	KS600FW	KS600FZ		
Porta vetro		KS600TGT		KS600FG				
<b>INTEGRATED</b>								
Compressori sotto	S601TWT	S600TST	S600TWT	S600FR	S600FW	S600FZ		
Porta vetro		S600TGT		S600FG				
<b>BRILLIANCE</b>								
Compressori sotto							BKS600FW	
INTEGRATED							BS600FW	



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

Modello: 1T

Larghezza: 60cm (599)

Una porta, un cassetto, 3 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento centrale: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Tre zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	9
Ripiani estraibili	Sì
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	Sì
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS601TWT6 (cerniera destra)	11.130 €
XS601TWT3 (cerniera sinistra)	11.130 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	182

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## AS601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

FREESTANDING

SERIE COUNTRY®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

AS601TWT6 (cerniera destra)	13.040 €
AS601TWT3 (cerniera sinistra)	13.040 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	587
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	182

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## RS601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS601TWT6 (cerniera destra)	10.070 €
RS601TWT3 (cerniera sinistra)	10.070 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	608
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## KS601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

KS601TWT6 (cerniera destra)	10.070 €
KS601TWT3 (cerniera sinistra)	10.070 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

# S601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



## ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

## PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S601TWT6 (cerniera destra)	9.230 €
S601TWT3 (cerniera sinistra)	9.230 €

## CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

## DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

## EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

## DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	148
Peso lordo (kg)	168

## TEMPERATURE

Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

## PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassette Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

## ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassette formaggi
- Set coltelli
- Cassette sigari
- Cassette Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata



## FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER

**Modello: 0T**

**Larghezza: 60cm (599)**

Una porta, un cassetto, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento centrale: Low Temp

Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600TST6 (cerniera destra)	9.540 €
XS600TST3 (cerniera sinistra)	9.540 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	170
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1

ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## XS600TGT

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600TGT6 (cerniera destra)	10.450 €
XS600TGT3 (cerniera sinistra)	10.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	170
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1

ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

# AS600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

FREESTANDING

SERIE COUNTRY®



## ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

## PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

AS600TST6 (cerniera destra)	11.770 €
AS600TST3 (cerniera sinistra)	11.770 €

## CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

## DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

## EFFICIENZA

Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

## DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	587
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	170
Peso lordo (kg)	190

## TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì

## PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1

## ACCESSORI

- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°

## RS600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600TST6 (cerniera destra)	8.430 €
RS600TST3 (cerniera sinistra)	8.430 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	608
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS600TGT

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600TGT6 (cerniera destra)	9.330 €
RS600TGT3 (cerniera sinistra)	9.330 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	608
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT  
BUILT-IN  
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600TST6 (cerniera destra)	8.430 €
KS600TST3 (cerniera sinistra)	8.430 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

## KS600TGT

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT  
BUILT-IN, PORTA VETRO  
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600TGT6 (cerniera destra)	9.330 €
KS600TGT3 (cerniera sinistra)	9.330 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

## S600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600TST6 (cerniera destra)	7.640 €
S600TST3 (cerniera sinistra)	7.640 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	148
Peso lordo (kg)	168
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S600TGT

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO OT  
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600TGT6 (cerniera destra)	8.540 €
S600TGT3 (cerniera sinistra)	8.540 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	148
Peso lordo (kg)	168
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	Sì
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

Modello: 0T

Larghezza: 60cm (599)

Una porta, un cassetto, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## XS600TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS600TWT6 (cerniera destra)	9.120 €
XS600TWT3 (cerniera sinistra)	9.120 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	240
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	317
Volume lordo totale (L)	332
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	54
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	171

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	157
Peso lordo (kg)	177

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticodensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## RS600TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS600TWT6 (cerniera destra)	8.380 €
RS600TWT3 (cerniera sinistra)	8.380 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	240
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	317
Volume lordo totale (L)	332
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	54
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	171

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	608
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	155
Peso lordo (kg)	175

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## KS600TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T  
BUILT-IN  
SERIE CLASSIC®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

KS600TWT6 (cerniera destra)	8.380 €
KS600TWT3 (cerniera sinistra)	8.380 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	240
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	317
Volume lordo totale (L)	332
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	54
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	171

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	155
Peso lordo (kg)	175

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## S600TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S600TWT6 (cerniera destra)	7.640 €
S600TWT3 (cerniera sinistra)	7.640 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	240
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	317
Volume lordo totale (L)	332
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	54
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	171

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	142
Peso lordo (kg)	162

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata



FRIGORIFERO

LOW TEMP

## FULL SIZE: Frigorifero Modello: 0F Larghezza: 60cm (599)

Una porta, 1 temperatura

Compartimento superiore: Frigorifero

Compartimento inferiore: Low Temp

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	Sì
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	Sì
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS600FR

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600FR6 (cerniera destra)	9.330 €
XS600FR3 (cerniera sinistra)	9.330 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Kit griglia unica X-Pro</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit anticodensa</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Verniciatura</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	

## XS600FG

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR

BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600FG6 (cerniera destra)	10.230 €
XS600FG3 (cerniera sinistra)	10.230 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Kit griglia unica X-Pro</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit anticodensa</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Verniciatura</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	

## RS600FR

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
BUILT-IN  
SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600FR6 (cerniera destra)	8.060 €
RS600FR3 (cerniera sinistra)	8.060 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	608
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS600FG

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
BUILT-IN, PORTA VETRO  
SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600FG6 (cerniera destra)	8.960 €
RS600FG3 (cerniera sinistra)	8.960 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	608
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS600FR

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
BUILT-IN  
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600FR6 (cerniera destra)	8.060 €
KS600FR3 (cerniera sinistra)	8.060 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS600FG

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
BUILT-IN, PORTA VETRO  
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600FG6 (cerniera destra)	8.960 €
KS600FG3 (cerniera sinistra)	8.960 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S600FR

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600FR6 (cerniera destra)	7.420 €
S600FR3 (cerniera sinistra)	7.420 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	132
Peso lordo (kg)	152
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li><li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li><li>• Pannelli in acciaio inox</li><li>• Portale in acciaio inox</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Kit ventilazione frontale</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	

## S600FG

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR  
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO  
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600FG6 (cerniera destra)	8.330 €
S600FG3 (cerniera sinistra)	8.330 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	132
Peso lordo (kg)	152
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	Sì
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassette frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fianchi in acciaio inox</li><li>• Kit unione centrale</li><li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li><li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li><li>• Pannelli in acciaio inox</li><li>• Portale in acciaio inox</li><li>• Kit antiribaltamento extra</li><li>• Kit pulizia</li><li>• FLD - Fhiaba Link Device</li><li>• Kit ventilazione frontale</li><li>• Cerniera stop 90°</li></ul>	



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

Modello: 0F

Larghezza: 60cm (599)

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	13
Ripiani estraibili	Sì
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	Sì
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS600FW6 (cerniera destra)	10.450 €
XS600FW3 (cerniera sinistra)	10.450 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## RS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS600FW6 (cerniera destra)	9.230 €
RS600FW3 (cerniera sinistra)	9.230 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	608
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	152
Peso lordo (kg)	172

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## KS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW  
BUILT-IN  
SERIE CLASSIC®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

KS600FW6 (cerniera destra)	9.230 €
KS600FW3 (cerniera sinistra)	9.230 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	152
Peso lordo (kg)	172

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antibaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## S600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S600FW6 (cerniera destra)	8.590 €
S600FW3 (cerniera sinistra)	8.590 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	133
Peso lordo (kg)	153

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antibaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## BKS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW  
BUILT-IN  
SERIE BRILLIANCE®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

BKS600FW6 (cerniera destra)	8.380 €
BKS600FW3 (cerniera sinistra)	8.380 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	152
Peso lordo (kg)	172

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticodensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## BS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW  
FULLY INTEGRATED  
SERIE BRILLIANCE®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

BS600FW6 (cerniera destra)	7.740 €
BS600FW3 (cerniera sinistra)	7.740 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	133
Peso lordo (kg)	153

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

## FULL SIZE: FREEZER

Modello: 0F

Larghezza: 60cm (599)

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Freezer



FREEZER

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	2
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	4
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS600FZ

60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600FZ6 (cerniera destra)	8.220 €
XS600FZ3 (cerniera sinistra)	8.220 €
XS600FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.040 €
XS600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.040 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	342
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	342
Volume lordo totale (L)	344
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	271

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	160
Peso lordo (kg)	180
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Kit griglia unica X-Pro	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit anticondensa	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## RS600FZ

60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600FZ6 (cerniera destra)	7.000 €
RS600FZ3 (cerniera sinistra)	7.000 €
RS600FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	7.820 €
RS600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.820 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	342
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	342
Volume lordo totale (L)	344
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	271

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	608
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	151
Peso lordo (kg)	171
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## KS600FZ

60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600FZ6 (cerniera destra)	7.000 €
KS600FZ3 (cerniera sinistra)	7.000 €
KS600FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	7.820 €
KS600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.820 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	342
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	342
Volume lordo totale (L)	344
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	271

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	151
Peso lordo (kg)	171
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## S600FZ

60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600FZ6 (cerniera destra)	6.360 €
S600FZ3 (cerniera sinistra)	6.360 €
S600FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	7.180 €
S600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.180 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	342
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	342
Volume lordo totale (L)	344
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	271

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	599
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	141
Peso lordo (kg)	161
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>• Pannelli in acciaio inox</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> </ul>	

**FULL SIZE: FREEZER/CANTINA VINI**  
**Larghezza: 45cm (449)**

		450F	
		CANTINA VINI	FREEZER
X-PRO		449	449
	Compressori sopra	XS450FW	XS450FZ
DESIGNER			
	Compressori sotto	RS450FW	RS450FZ
CLASSIC			
	Compressori sotto	KS450FW	KS450FZ
INTEGRATED			
	Compressori sotto	S450FW	S450FZ



CANTINA VINI

## FULL SIZE: CANTINA VINI

**Modello: 0F**

**Larghezza: 45cm (449)**

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	13
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## XS450FW6

45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

XS450FW6 (cerniera destra)	10.130 €
XS450FW3 (cerniera sinistra)	10.130 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	229
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	229
Volume lordo totale (L)	239
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	32
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	20

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	449
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	141
Peso lordo (kg)	161

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria

## RS450FW6

45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

RS450FW6 (cerniera destra)	9.010 €
RS450FW3 (cerniera sinistra)	9.010 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	229
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	229
Volume lordo totale (L)	239
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	32
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	20

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	455
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	620
Peso netto (kg)	141
Peso lordo (kg)	161

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria

## KS450FW6

45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW  
BUILT-IN  
SERIE CLASSIC®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

KS450FW6 (cerniera destra)	9.010 €
KS450FW3 (cerniera sinistra)	9.010 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	229
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	229
Volume lordo totale (L)	239
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	32
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	20

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	449
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	635
Peso netto (kg)	141
Peso lordo (kg)	161

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antibaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria

## S450FW6

45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW  
FULLY INTEGRATED  
SERIE INTEGRATED®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

S450FW6 (cerniera destra)	8.480 €
S450FW3 (cerniera sinistra)	8.480 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	229
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	229
Volume lordo totale (L)	239
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	32
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	20

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	449
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	610
Peso netto (kg)	128
Peso lordo (kg)	148

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antibaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria



FREEZER

## FULL SIZE: FREEZER

**Modello: 0F**

**Larghezza: 45cm (449)**

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Freezer

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	Sì
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	2
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	3
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassette apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## XS450FZ

45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS450FZ6 (cerniera destra)	8.060 €
XS450FZ3 (cerniera sinistra)	8.060 €
XS450FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	8.880 €
XS450FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.880 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	223
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	223
Volume lordo totale (L)	225
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	238

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	449
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	131
Peso lordo (kg)	151
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	3
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Kit griglia unica X-Pro</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit anticondensa</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## RS450FZ

45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS450FZ6 (cerniera destra)	6.790 €
RS450FZ3 (cerniera sinistra)	6.790 €
RS450FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	7.610 €
RS450FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.610 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	223
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	223
Volume lordo totale (L)	225
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	238

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza del prodotto (mm)	455
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	131
Peso lordo (kg)	151
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	3
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fianchi in acciaio inox</li> <li>• Kit unione centrale</li> <li>• Portale in acciaio inox</li> <li>• Kit antiribaltamento extra</li> <li>• Kit pulizia</li> <li>• FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>• Kit ventilazione frontale</li> <li>• Verniciatura</li> <li>• Cerniera stop 90°</li> </ul>	

## KS450FZ

45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø30 mm
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS450FZ6 (cerniera destra)	6.790 €
KS450FZ3 (cerniera sinistra)	6.790 €
KS450FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	7.610 €
KS450FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.610 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	223
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	223
Volume lordo totale (L)	225
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	238

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	449
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	131
Peso lordo (kg)	151
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	3
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Verniciatura	
• Cerniera stop 90°	

## S450FZ

45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S450FZ6 (cerniera destra)	6.360 €
S450FZ3 (cerniera sinistra)	6.360 €
S450FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	7.180 €
S450FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	7.180 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	223
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	223
Volume lordo totale (L)	225
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	238


DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	449
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	121
Peso lordo (kg)	141
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	2
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	2
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	3
ACCESSORI	
• Fianchi in acciaio inox	
• Kit unione centrale	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Portale in acciaio inox	
• Kit antiribaltamento extra	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Kit ventilazione frontale	
• Cerniera stop 90°	


## ACCESSORI

Apertura porta					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	6	Integrated Classic Brilliance XPro Country	899 749 599 449	Cerniera destra	GRATUITO
	3	Integrated Classic Brilliance XPro Country	899 749 599 449	Cerniera sinistra	GRATUITO

Coppia fianchi in acciaio inox					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	FKK65T	Integrated, Classic, Brilliance	899 1T/OT 749 OT	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FKK65H	Integrated, Classic, Brilliance	899 OH 749 OH	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FKK65T599	Integrated, Classic, Brilliance	599 1T/OT	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FKK65F	Integrated, Classic, Brilliance	899 OF 749 OF	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FKK65F599	Integrated, Classic, Brilliance	599 OF 449 OF	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65T	X-Pro	899 1T/OT 749 OT	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65H	X-Pro	899 OH 749 OH	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65T599	X-Pro	599 1T/OT	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65F	X-Pro	899 OF 749 OF	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65F599	X-Pro	599 OF 449 OF	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €


I fianchi verranno pre-installati direttamente in fabbrica e non sono removibili.  
Alla fine del codice aggiungere 3 per la cerniera sinistra e 6 per la cerniera destra.  
Per composizioni di 2 o più macchine indicare modello e dove si vogliono applicare i fianchi di finitura


Kit unione centrale - Serie Xpro e Country					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KCCMTF	XPro	8991T/OT/OH/OF 7491T/OT/OH/OF 5991T/OT/OH/OF 4490F	Kit unione centrale (Incl. profili Frontali + squadrette unione posteriore)	170 €
	KCCMTX	XPro Country	8991T/OT/OH/OF 7491T/OT/OH/OF 5991T/OT/OH/OF 4490F	Kit unione centrale Modelli con fianchi in acciaio inox (Incl. profili Frontali + squadrette unione posteriore +Kit anticodensa)	200 €


Kit griglia unica					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	XPRO90TOP	XPro	XS45 + XS45	Griglia unica + zoccolo unico	670 €
	XPRO105TOP	XPro	XS45 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	690 €
	XPRO120TOP	XPro	XS60 + XS60 XS75 + XS45	Griglia unica + zoccolo unico	720 €
	XPRO135TOP	XPro	XS75 + XS60 XS90 + XS45	Griglia unica + zoccolo unico	770 €
	XPRO150TOP	XPro	XS75 + XS75 XS90 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	820 €
	XPRO165TOP	XPro	XS75 + XS90	Griglia unica + zoccolo unico	880 €
	XPRO180TOP	XPro	XS90 + XS90	Griglia unica + zoccolo unico	930 €
	XPRO195TOP	XPro	XS75 + XS60 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	950 €
	XPRO210TOP	XPro	XS75 + XS75 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	980 €
	XPRO225TOP	XPro	XS75 + XS75 + XS75	Griglia unica + zoccolo unico	1.000 €
	XPRO240TOP	XPro	XS90 + XS90 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	1.020 €
	XPRO255TOP	XPro	XS90 + XS90 + XS75	Griglia unica + zoccolo unico	1.040 €

Kit griglia unica + zoccolo unico (kit gratuito se richiesto al momento dell'ordine delle apparecchiature)




## ACCESSORI


Kit unione centrale - Serie Integrated e Brilliance					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KCCITF	Integrated	90 1T/OT/OH/OF 75 1T/OT/OH/OF 60 1T/OT/OH/OF 45 OF	Kit unione centrale (Incl. profili Frontali + squadrette unione posteriore)	170 €
	KCCITFW	Brilliance Integrated	90 1T/OT/OH/OF 75 1T/OT/OH/OF 60 1T/OT/OH/OF 45 OF	Kit unione centrale bianco (Incl. profili Frontali + squadrette unione posteriore)	170 €


Kit unione centrale - Serie Classic e Brilliance					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KCKTTF	Classic	90 1T/OT/OH/OF 75 1T/OT/OH/OF 60 1T/OT/OH/OF 45 OF	Kit unione centrale (Incl. profili Frontali + squadrette unione posteriore)	200 €
	KCKTFW	Brilliance Classic	90 1T/OT/OH/OF 75 1T/OT/OH/OF 60 1T/OT/OH/OF 45 OF	Kit unione centrale bianco (Incl. profili Frontali + squadrette unione posteriore)	200 €


Kit unione centrale - Serie Designer					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KCKTFU	Designer	90 1T/OT/OH/OF 75 1T/OT/OH/OF 60 1T/OT/OH/OF 45 OF	Kit unione centrale (Incl. profili Frontali + squadrette unione posteriore)	200 €


Zoccolo unico					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Classic	90/75/60/45	Zoccolo unico	SU RICHIESTA

Maniglie tubolari AISI 304					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	HV	Integrated	90/75/60	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm (1104 mm/43,4 in)	220 €
	HVF	Integrated	90/75/60/45	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm to join OF and MODÈLE OHs	260 €
	H08	Integrated	90	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm (794 mm/ 31.2 in)	220 €
	H07	Integrated	75	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm (644 mm/25.3 in)	210 €
	H05	Integrated	60	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm (494 mm/ 19.4 in)	200 €
	HCV	Integrated	90/75/60/45	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm	190 €
	HC8	Integrated	90	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm	170 €
	HC7	Integrated	75	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm	160 €
	HC5	Integrated	60	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm	150 €
	HPROV	Designer	90/75/60/45	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPR08	Designer	90	Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPR07	Designer	75	Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPR05	Designer	60	Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm	265 €

Fhiaba Link Device					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	FLD	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Un sistema integrato IOT (Internet of Things) che permette di collegare via rete i prodotti alla centrale service Fhiaba. Il FLD consente il continuo monitoraggio del funzionamento delle unità ed eventuali anomalie verranno segnalate in tempo reale tramite un messaggio inviato direttamente sulle applicazioni in uso dal cliente.	560 €




Kit antiribaltamento extra					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	B04000900	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fino a 80 cm (31,4 in))	GRATUITO

Kit anticondensa					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KAC16	XPro Country	90 75 60 45	Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature, con compressori sopra solo in versione con fianchi inox	50 €

Box colori					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	CARTCOL	Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Cofanetto formato 12x24x12h, plastificato opaco antigraffio, 12 campioni colori.	370 €

Verniciatura					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		XPro	90 75 60 45	Frontale	1.350 €
		XPro	90 75 60 45	Fianchi	870 €
		Classic Designer Brilliance	90 75 60 45	Frontale	1.250 €
		Classic Designer Brilliance	90 75 60 45	Fianchi	870 €
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro	90 75 60 45	Maniglia verticale	170 €
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro	90 75 60 45	Maniglia orizzontale	170 €


## ACCESSORI


Pulizia e igiene					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	RP00KP	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Kit pulizia panno in microfibra e spugna magica	70 €
	RP00FA	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Cartuccia filtro acqua (per modelli con Ice Maker e Water Dispenser)	90 €
	ACF	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Filtro carboni attivi	60 €
Blocco apertura porta a 90°					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Blocco apertura porta a 90°	210 €
Kit ventilazione frontale					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	ESPKIT	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75	Kit ventilazione frontale	490 €
Pannelli in acciaio inox					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated	90 75 60 45	Pannelli in acciaio inox	SU RICHIESTA
Portale inox per libera installazione					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated Classic	90 75 60 45	Portale inox per libera installazione	SU RICHIESTA


I cassettei per la conservazione del formaggio sono proposti in due altezze, sono stati studiati e realizzati da artigiani friulani in prezioso legno okumè. Con vetro frontale temperato ultrachiaro per una giusta attenzione ai prodotti da conservare, un coperchio scorrevole in vetro temperato ultrachiaro su guide di "teflon" con una maniglia di legno massello per un facile accesso. Sul fondo una piastra in acciaio forellata per una perfetta umidità e igiene. Nel cassetto si possono conservare tutti i cibi freschi impostando la temperatura adeguata nel display della cantina.


Kit enoteca					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBK45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45	Supporto bottiglie in legno massello di rovere da 4 bottiglie da 750ml oppure da 2 bottiglie magnum, con cavatappi	370 €
	NBK60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	Supporto bottiglie in legno massello di rovere da 6 bottiglie da 750ml oppure da 3 bottiglie magnum, con cavatappi e 1 tappo stopper prestige	400 €
	NBK75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75	Supporto bottiglie in legno massello di rovere da 8 bottiglie da 750ml oppure da 4 bottiglie magnum, con cavatappi e 2 tappi stopper prestige	460 €
	NBK90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	Supporto bottiglie in legno massello di rovere da 12 bottiglie da 750ml oppure da 6 bottiglie magnum, con cavatappi e 3 tappi stopper prestige	520 €
Cassetti formaggi					
	Codice	Serie	Rif Modello	Capacità	Prezzo
	NCTB45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45	13,9 lt	510 €
	NCTB60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	23,8 lt	560 €
	NCTB75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75	33,1lt	630 €
	NCTB90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	43 lt	660 €
	NCTS45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45	8,8 lt	490 €
	NCTS60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	15 lt	530 €
	NCTS75	Integrated Classic Brilliance XPro Country	75	20,9 lt	610 €
	NCTS90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	27,1lt	630 €


## ACCESSORI


Kit Bottiglie					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	Kit bottiglie	590 €

Cassetti Beverage					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGD45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 10,5 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	300 €
	NBGD60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 18,4 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	310 €
	NBGD75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 25,9 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	320 €
	NBGD90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 33,8 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	330 €


Ripiani Beverage					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGSF45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 21 da 33/50 cc)	210 €
	NBGSF60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 42 da 33/50 cc)	230 €
	NBGSF75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 56 da 33/50 cc)	240 €
	NBGSF90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 70 da 33/50 cc)	250 €

Ripiani Beverage estraibili					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGS45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 21 da 33/50 cc)	280 €
	NBGS60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 42 da 33/50 cc)	290 €
	NBGS75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 56 da 33/50 cc)	300 €
	NBGS90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 70 da 33/50 cc)	310 €


Kit cioccolata					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NCK60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	Kit cioccolata	480 €


Cassetti sigari					
	Codice	Serie	Rif Modello	Capacità	Prezzo
	NCSGB45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45	13,9 lt	490 €
	NCSGB60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	23,8 lt	530 €
	NCSGB75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75	33,1 lt	610 €
	NCSGB90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	43 lt	630 €


## ACCESSORI

	NCSGS45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45	8,8 lt	470 €
	NCSGS60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	15 lt	510 €
	NCSGS75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75	20,9 lt	590 €
	NCSGS90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	27,1 lt	610 €

I cassetti sono proposti in due altezze, sono stati studiati e realizzati da artigiani friulani in prezioso legno okumè. Con vetro frontale temperato ultrachiaro per una giusta attenzione ai prodotti da conservare, un coperchio scorrevole in vetro temperato ultrachiaro su guide di "teflon" con una maniglia di legno massello per un facile accesso.

Set coltelli					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NCP60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60	Vassoio in legno di betulla russa placcato rovere, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di ulivo, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli	520 €
	NCP75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75	Vassoio in legno di betulla russa placcato rovere, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di ulivo, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli	560 €
	NCP90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90	Vassoio in legno di betulla russa placcato rovere, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di ulivo, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli	600 €

Kit Prosciutteria					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KP4	Integrated Classic Designer XPro	45 OFW	Kit Prosciutteria	630 €
	KP5	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 OTW 60 OFW	Kit Prosciutteria	650 €
	KP7	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 OTW 75 OHW 75 OFW	Kit Prosciutteria	670 €
	KP9	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 OHW 90 OFW	Kit Prosciutteria	700 €

Ripiani Evenlift separati					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	EL33	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 OT/OH/OF	3+3 Ripiani EvenLift separati in alluminio e vetro	730 €
	EL33_75	Integrated Classic Brilliance XPro Country	75 OT/OH/OF	3+3 Ripiani EvenLift separati in alluminio e vetro	730 €
Kit blocco porta navigazione					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KBN	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Kit blocco porta navigazione	730 €
Vassoi gastronorm					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 OT/OF	vassoi gastronorm in acciaio inox	a richiesta

## SOTTOPIANI LEGENDA CODICE PRODOTTI

esempio: UC W 60 1T P O X

<b>UC</b>	<b>Primo riquadro &gt; modello</b> UC = sottopiano
<b>W</b>	<b>Secondo riquadro &gt; tipologia</b> B = beverage center/frigorifero W= cantina vini 2D = cassettoni TriMode
<b>60</b>	<b>Terzo riquadro &gt; larghezza</b> 90 = 90 cm 75 = 75 cm 60 = 60 cm
<b>1T</b>	<b>Quarto riquadro &gt; configurazione cantina vini e beverage</b> 1T = 1 temperatura 2T = 2 temperature indipendenti
<b>P</b>	<b>Quinto riquadro &gt; serie</b> P = Premium GM = Gran Maestro
<b>O</b>	<b>Sesto riquadro &gt; OUTDOOR/INDOOR</b> vuoto = indoor O = premium Outdoor
<b>X</b>	<b>Settimo riquadro &gt; optional</b> X = Model X - interno vuoto I = Modelli con fabbricatore di ghiaccio automatico ( <b>disponibile solo su modelli GranMaestro da 90 e 75cm</b> )

Listino prezzi Italia 2.1 / 2024

Versione	Mod.	Larghezza	Cerniera	Optionals	Premium indoor P			Premium outdoor PO		
					Codice prodotto	Prezzo	Pag.	Codice prodotto	Prezzo	Pag.
BEVERAGE/FRIGORIFERO	2T	60	DX		UCB602TP	3.610 €	216	UCB602TPO	3.930 €	217
			DX	MODEL X	UCB602TPX	3.290 €	216	UCB602TPOX	3.500 €	217
	1T	60	DX		UCB601TP	3.080 €	222	UCB601TPO	3.610 €	223
			DX	MODEL X	UCB601TPX	2.760 €	222	UCB601TPOX	3.290 €	223
CANTINA VINI	2T	60	DX		UCW602TP	3.820 €	228	UCW602TPO	4.030 €	229
			DX	MODEL X	UCW602TPX	3.500 €	228	UCW602TPOX	3.710 €	229
	1T	60	DX		UCW601TP	3.290 €	234	UCW601TPO	3.710 €	235
			DX	MODEL X	UCW601TPX	2.970 €	234	UCW601TPOX	3.400 €	235
CASSETTONI TRIMODE	2D	90			UC2D90P	4.770 €	242	UC2D90PO	5.200 €	243
				ICE MAKER						
	75				UC2D75P	4.560 €	248	UC2D75PO	5.090 €	249
				ICE MAKER						
	60			UC2D60P	4.460 €	254	UC2D60PO	4.880 €	255	

Porta reversibile:  
Cerniera destra STANDARD  
Cerniera sinistra SU RICHIESTA

Gran Maestro indoor GM			Gran Maestro Outdoor GM		
Codice prodotto	Prezzo	Pag.	Codice prodotto	Prezzo	Pag.
UCB602TGM	4.350 €	218	UCB602TGMO	4.780 €	219
UCB602TGMX	3.820 €	218	UCB602TGMOX	4.250 €	219
UCB601TGM	3.820 €	224	UCB601TGMO	4.250 €	225
UCB601TGMX	3.290 €	224	UCB601TGMOX	3.720 €	225
UCW602TGM	4.560 €	230	UCW602TGMO	4.990 €	231
UCW602TGMX	4.030 €	230	UCW602TGMOX	4.460 €	231
UCW601TGM	4.030 €	236	UCW601TGMO	4.460 €	237
UCW601TGMX	3.610 €	236	UCW601TGMOX	4.040 €	237
UC2D90GM	5.620 €	244	UC2D90GMO	6.050 €	245
UC2D90GMI	6.440 €	244	UC2D90GMOI	6.870 €	245
UC2D75GM	5.520 €	250	UC2D75GMO	5.950 €	251
UC2D75GMI	6.330 €	250	UC2D75GMOI	6.760 €	251
UC2D60GM	5.420 €	256	UC2D60GMO	5.850 €	257

# SOTTOPIANI: FRIGORIFERI/BEVERAGE/CANTINE VINI

Larghezza: 60cm

	FRIGORIFERI/BEVERAGE		CANTINE VINI	
	2 TEMPERATURE	1 TEMPERATURA	2 TEMPERATURE	1 TEMPERATURA
<b>PREMIUM INDOOR</b> <small>Model X</small>				
	UCB602TP UCB602TPX	UCB601TP UCB601TPX	UCW602TP UCW602TPX	UCW601TP UCW601TPX
<b>PREMIUM OUTDOOR</b> <small>Model X</small>				
	UCB602TPO UCB602TPOX	UCB601TPO UCB601TPOX	UCW602TPO UCW602TPOX	UCW601TPO UCW601TPOX
<b>GRAN MAESTRO INDOOR</b> <small>Model X</small>				
	UCB602TGM UCB602TGMX	UCB601TGM UCB601TGMX	UCW602TGM UCW602TGMX	UCW601TGM UCW601TGMX
<b>GRAN MAESTRO OUTDOOR</b> <small>Model X</small>				
	UCB602TGM0 UCB602TGM0X	UCB601TGM0 UCB601TGM0X	UCW602TGM0 UCW602TGM0X	UCW601TGM0 UCW601TGM0X

## SOTTOPIANI: FRIGORIFERO/BEVERAGE

Modello: 2T

Larghezza: 60cm

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero/Beverage

Compartimento inferiore: Frigorifero/Beverage



FRIGORIFERO/  
BEVERAGE

FRIGORIFERO/  
BEVERAGE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassette, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Fully integrated / built-in
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Porta reversibile.
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	Sì
Equilance	NO
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	5
Ripiani estraibili	Sì
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassette apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## UCB602TP

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 2T  
PREMIUM INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB602TP (cerniera destra)	3.610 €
UCB602TPX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.290 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 2 a 8
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	• Set coltelli
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	• Kit Prosciutteria
• Pannelli in acciaio inox	
• Kit pulizia	
• Filtro carboni attivi	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Cerniera stop 90°	
• Kit enoteca	
• Cassetti formaggi	
• Cassetti sigari	
• Cassetti Beverage	
• Ripiani Beverage	
• Ripiani Beverage estraibili	

## UCB602TPO

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 2T  
PREMIUM OUTDOOR  
BUILT-IN  
SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB602TPO (cerniera destra)	3.930 €
UCB602TPOX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.500 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	78
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 2 a 8
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI	
• Kit pulizia	
• Filtro carboni attivi	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Cerniera stop 90°	
• Kit enoteca	
• Cassetti formaggi	
• Cassetti sigari	
• Cassetti Beverage	
• Ripiani Beverage	
• Ripiani Beverage estraibili	
• Set coltelli	
• Kit Prosciutteria	
• Verniciatura	

## UCB602TGM

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 2T  
GRAN MAESTRO INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB602TGM (cerniera destra)	4.350 €
UCB602TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.820 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 2 a 8
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	• Set coltelli
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	• Kit Prosciutteria
• Pannelli in acciaio inox	
• Kit pulizia	
• Filtro carboni attivi	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Cerniera stop 90°	
• Kit enoteca	
• Cassetti formaggi	
• Cassetti sigari	
• Cassetti Beverage	
• Ripiani Beverage	
• Ripiani Beverage estraibili	

## UCB602TPGMO

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 2T  
GRAN MAESTRO OUTDOOR  
BUILT-IN  
SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB602TPGMO (cerniera destra)	4.780 €
UCB602TPGMOX (cerniera destra, Modello X vuoto)	4.250 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	78
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 2 a 8
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI	
• Kit pulizia	
• Filtro carboni attivi	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Cerniera stop 90°	
• Kit enoteca	
• Cassetti formaggi	
• Cassetti sigari	
• Cassetti Beverage	
• Ripiani Beverage	
• Ripiani Beverage estraibili	
• Set coltelli	
• Kit Prosciutteria	
• Verniciatura	

## SOTTOPIANI: FRIGORIFERO/BEVERAGE

Modello: 1T

Larghezza: 60cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Frigorifero/Beverage



FRIGORIFERO/BEVERAGE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassette, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Fully integrated /built-in
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Porta reversibile.
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	Sì
Equilance	NO
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	4
Ripiani estraibili	Sì
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassette apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## UCB601TP

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 1T  
PREMIUM INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB601TP (cerniera destra)	3.080 €
UCB601TPX (cerniera destra, Modello X vuoto)	2.760 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	Sì
Low vibration	Sì
Ripiani	4
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	• Set coltelli
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	• Kit Prosciutteria
• Pannelli in acciaio inox	
• Kit pulizia	
• Filtro carboni attivi	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Cerniera stop 90°	
• Kit enoteca	
• Cassetti formaggi	
• Cassetti sigari	
• Cassetti Beverage	
• Ripiani Beverage	
• Ripiani Beverage estraibili	

## UCB601TPO

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 1T  
PREMIUM OUTDOOR  
BUILT-IN  
SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB601TPO (cerniera destra)	3.610 €
UCB601TPOX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.290 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	Sì
Low vibration	Sì
Ripiani	4
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI	
• Kit pulizia	
• Filtro carboni attivi	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Cerniera stop 90°	
• Kit enoteca	
• Cassetti formaggi	
• Cassetti sigari	
• Cassetti Beverage	
• Ripiani Beverage	
• Ripiani Beverage estraibili	
• Set coltelli	
• Kit Prosciutteria	
• Verniciatura	

## UCB601TGM

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 1T  
GRAN MAESTRO INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB601TGM (cerniera destra)	3.820 €
UCB601TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.290 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	Sì
Low vibration	Sì
Ripiani	4
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm</li> <li>Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm</li> <li>Pannelli in acciaio inox</li> <li>Kit pulizia</li> <li>Filtro carboni attivi</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Cerniera stop 90°</li> <li>Kit enoteca</li> <li>Cassetti formaggi</li> <li>Cassetti sigari</li> <li>Cassetti Beverage</li> <li>Ripiani Beverage</li> <li>Ripiani Beverage estraibili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set coltelli</li> <li>Kit Prosciutteria</li> </ul>

## UCB601TGM0

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 1T  
GRAN MAESTRO OUTDOOR  
BUILT-IN  
SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB601TGM0 (cerniera destra)	4.250 €
UCB601TGM0X (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.720 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	Sì
Low vibration	Sì
Ripiani	4
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/
ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit pulizia</li> <li>Filtro carboni attivi</li> <li>FLD - Fhiaba Link Device</li> <li>Cerniera stop 90°</li> <li>Kit enoteca</li> <li>Cassetti formaggi</li> <li>Cassetti sigari</li> <li>Cassetti Beverage</li> <li>Ripiani Beverage</li> <li>Ripiani Beverage estraibili</li> <li>Set coltelli</li> <li>Kit Prosciutteria</li> <li>Verniciatura</li> </ul>	

## SOTTOPIANI: CANTINA VINI

### Modello: 2T

### Larghezza: 60cm

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini

Compartimento inferiore: Cantina vini



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassette, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in legno con guide softclosing.
- Fully integrated / built-in
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Porta reversibile.
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

#### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	Sì
Equilance	NO
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	5
Ripiani estraibili	Sì
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassette Fresco/LowTemp	/
Cassette inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassette apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	Sì
Filtro carboni attivi	Sì
Controllo filtro aria	Sì
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## UCW602TP

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T  
PREMIUM INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE SOTTOPIANI®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UCW602TP (cerniera destra)	3.820 €
UCW602TPX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.500 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
-----------------------------------	----

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
--	----

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	128

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

## UCW602TPO

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T  
PREMIUM OUTDOOR  
BUILT-IN  
SERIE SOTTOPIANI®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UCW602TPO (cerniera destra)	4.030 €
UCW602TPOX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.710 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
-----------------------------------	----

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
--	----

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	128

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	576
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	78

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura

## UCW602TGM

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T  
GRAN MAESTRO INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE SOTTOPIANI®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UCW602TGM (cerniera destra)	4.560 €
UCW602TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto)	4.030 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
-----------------------------------	----

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
--	----

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	128

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

## UCW602TGMO

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T  
GRAN MAESTRO OUTDOOR  
BUILT-IN  
SERIE SOTTOPIANI®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UCW602TGMO (cerniera destra)	4.990 €
UCW602TGMOX (cerniera destra, Modello X vuoto)	4.460 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
-----------------------------------	----

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
--	----

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	128

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	576
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	78

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura

## SOTTOPIANI: CANTINA VINI

Modello: 1T

Larghezza: 60cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Cantina vini



CANTINA VINI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassette, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in legno con guide softclosing.
- Fully integrated / built-in
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Porta reversibile.
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	Sì
Equilance	NO
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	5
Ripiani estraibili	Sì
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	Sì
Estensione completa cassette apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	Sì
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## UCW601TP

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T  
PREMIUM INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE SOTTOPIANI®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UCW601TP (cerniera destra)	3.290 €
UCW601TPX (cerniera destra, Modello X vuoto)	2.970 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
-----------------------------------	----

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
--	----

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

## UCW601TPO

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T  
PREMIUM OUTDOOR  
BUILT-IN  
SERIE SOTTOPIANI®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UCW601TPO (cerniera destra)	3.710 €
UCW601TPOX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.400 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
-----------------------------------	----

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
--	----

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura

## UCW601TGM

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T  
GRAN MAESTRO INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SERIE SOTTOPIANI®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UCW601TGM (cerniera destra)	4.030 €
UCW601TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.610 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
-----------------------------------	----

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
--	----

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI


Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

## UCW601TGMO

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T  
GRAN MAESTRO OUTDOOR  
BUILT-IN  
SERIE SOTTOPIANI®



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UCW601TGMO (cerniera destra)	4.460 €
UCW601TGMOX (cerniera destra, Modello X vuoto)	4.040 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
-----------------------------------	----

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11
--	----

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia (mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI













Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura

## SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE

Larghezza: 90/75/60cm

	90	75	60
<b>PREMIUM INDOOR</b>	 UC2D90P	 UC2D75P	 UC2D60P
<b>PREMIUM OUTDOOR</b>	 UC2D90PO	 UC2D75PO	 UC2D60PO
<b>GRAN MAESTRO INDOOR</b>	 UC2D90GM	 UC2D75GM	 UC2D60GM
<b>GRAN MAESTRO INDOOR</b>	 UC2D90GMO	 UC2D75GMO	 UC2D60GMO

## SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE

Modello: 2D

Larghezza: 90cm

Due cassettoni, 1 temperatura

Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)



CASSETTONI TRIMODE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassette, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- I cassettoni brevettati TriModeTM possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.
- Fully integrated / built-in
- Cassettoni ad estrazione totale con guide soft closing.
- Aisi 304 Acciaio inox interior
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optiview (punti LED)	SÌ
Ripiani	
Ripiani estraibili	
Tipo ripiani	
Tipologia cassette frigorifero	
Cassette Fresco/LowTemp	
Cassette inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	
Estensione completa cassette apertura a 90°	
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	NO
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

## UC2D90P

90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
PREMIUM INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D90P	4.770 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	175
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	175
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	219

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	898
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	79
Peso lordo (kg)	94

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	

## UC2D90PO

90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
PREMIUM OUTDOOR  
BUILT-IN  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D90PO	5.200 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	175
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	175
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	219

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	898
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	85
Peso lordo (kg)	100

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	

## UC2D90GM

90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
GRAN MAESTRO INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D90GM	5.620 €
UC2D90GM (con ice maker)	6.440 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	175
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	175
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	219

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	898
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	79
Peso lordo (kg)	94
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	

## UC2D90GMO

90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
GRAN MAESTRO OUTDOOR  
BUILT-IN  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D90GMO	6.050 €
UC2D90GMOI (con ice maker)	6.870 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	175
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	175
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	219

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	898
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	85
Peso lordo (kg)	100
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	

## SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE

Modello: 2D

Larghezza: 75cm

Due cassettoni, 1 temperatura

Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)



CASSETTONI TRIMODE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassette, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- I cassettoni brevettati TriModeTM possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.
- Fully integrated / built-in
- Cassettoni ad estrazione totale con guide soft closing
- Aisi 304 Acciaio inox interior
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	NO
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	
Ripiani estraibili	
Tipo ripiani	
Tipologia cassette frigorifero	
Cassette Fresco/LowTemp	
Cassette inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	
Estensione completa cassette apertura a 90°	
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	NO
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## UC2D75P

75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
PREMIUM INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D75P	4.560 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	141
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	141
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	207

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	748
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	69
Peso lordo (kg)	84

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	

## UC2D75PO

75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
PREMIUM OUTDOOR  
BUILT-IN  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D75PO	5.090 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	141
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	141
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	207

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	748
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	85
Peso lordo (kg)	100

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	Sì
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	

## UC2D75GM

75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
GRAN MAESTRO INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SOTTOPIANI® SERIE



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UC2D75GM	5.520 €
UC2D75GMI (con ice maker)	6.330 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	141
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	141
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
-----------------------------------	---

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/
--	---

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	207

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	748
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	69
Peso lordo (kg)	84

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device

## UC2D75GMO

75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
GRAN MAESTRO OUTDOOR  
BUILT-IN  
SOTTOPIANI® SERIE



### ESTETICA

Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

UC2D75GMO	5.950 €
UC2D75GMIO (con ice maker)	6.760 €

### CAPACITÀ

Volume Compartimento 1 (L)	141
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	141
Volume lordo totale (L)	/

Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
-----------------------------------	---

Capacità ripiani vetro (lattine)	/
----------------------------------	---

Capacità cassette (lattine)	/
-----------------------------	---

Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/
--	---

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

### EFFICIENZA

Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	207

### DIMENSIONI & PESO

Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	748
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	85
Peso lordo (kg)	100

### TEMPERATURE

Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura

## SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE

Modello: 2D

Larghezza: 60cm

Due cassettoni, 1 temperatura

Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)



CASSETTONI TRIMODE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassette, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- I cassettoni brevettati TriModeTM possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.
- Fully integrated / cbuilt-in
- Cassettoni ad estrazione totale con guide soft closing
- Aisi 304 Acciaio inox interior
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

### PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	NO
Guide SoftClosing	Sì
Compressori basse vibrazioni	Sì
Optiview (punti LED)	Sì
Ripiani	/
Ripiani estraibili	/
Tipo ripiani	/
Tipologia cassette frigorifero	/
Cassette Fresco/LowTemp	/
Cassette inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassette apertura a 90°	/
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	NO
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	Sì
Funzione interruzione dell'alimentazione	Sì

## UC2D60P

60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
PREMIUM INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D60P	4.460 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	107
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	107
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	

## UC2D60PO

60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
PREMIUM OUTDOOR  
BUILT-IN  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D60PO	4.880 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	107
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	107
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	66
Peso lordo (kg)	81
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	

## UC2D60GM

60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
GRAN MAESTRO INDOOR  
FULLY INTEGRATED  
SOTTOPIANI® SERIE



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D60GM	5.420 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	107
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	107
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm	
• Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm	
• Pannelli in acciaio inox	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	

## UC2D60GMO

60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D  
GRAN MAESTRO OUTDOOR  
BUILT-IN  
SOTTOPIANI® SERIE






ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
Finitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø 18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D60GMO	5.850 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	107
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	107
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassette (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	66
Peso lordo (kg)	81
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI	
• Kit pulizia	
• FLD - Fhiaba Link Device	
• Verniciatura	



## SOTTOPIANI: ACCESSORI

Apertura porta (porta reversibile)					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		INDOOR OUTDOOR	UCW UCB	Cerniera destra (STANDARD)	GRATUITO
Maniglie tubolari AISI 304					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	H08	INDOOR	UC2D90	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm (794 mm/ 31.2 in)	220 €
	H07	INDOOR	UC2D75	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm (644 mm/25.3 in)	210 €
	H05	INDOOR	UC2D60 UCW UCB	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm (494 mm/ 19.4 in)	200 €
	HCVU	INDOOR	UCW UCB	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm > standard sui modelli OUTDOOR	170 €
	HC8	INDOOR	UC2D90	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm > standard sui modelli OUTDOOR	170 €
	HC7	INDOOR	UC2D75	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm > standard sui modelli OUTDOOR	160 €
	HC5	INDOOR	UC2D60	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm > standard sui modelli OUTDOOR	150 €
	HPR08	INDOOR	UC2D90	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPR07	INDOOR	UC2D75	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPR05	INDOOR	UC2D60 UCW UCB	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
Pulizia e Igiene					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	RP00KP	INDOOR OUTDOOR	UC2D UCW UCB	Kit pulizia panno in microfibra e spugna magica	70 €
	RP00FA	GRAN MAESTRO	UC2D90GMI UC2D75GMI	Cartuccia filtro acqua	90 €
	ACF	INDOOR OUTDOOR	UCW UCB	Filtro carboni attivi	60 €


Fhiaba Link Device					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	FLDUC	INDOOR OUTDOOR	UC2D UCW UCB	Un sistema integrato IOT (Internet of Things) che permette di collegare via rete i prodotti alla centrale service Fhiaba. Il FLD consente il continuo monitoraggio del funzionamento dei sottopiani ed eventuali anomalie verranno segnalate in tempo reale tramite un messaggio inviato direttamente sulle applicazioni in uso dal cliente.	440 €
Kit blocco porta navigazione					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KBN	INDOOR OUTDOOR	UC2D UCW UCB	Kit blocco porta navigazione	730 €
Box colori					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	CARTCOL	INDOOR OUTDOOR	899 749 599 449	Cofanetto formato 12x24x12h, plastificato opaco antigraffio, 12 campioni colori.	370 €
Verniciatura					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		INDOOR OUTDOOR	UC2D UCW UCB	Frontale Pannelli	840 €
		INDOOR OUTDOOR	UC2D UCW UCB	Top	170 €
		INDOOR OUTDOOR	UC2D UCW UCB	Maniglie	170 €
Pannelli in acciaio inox (per maniglie tubolati Fhiaba Ø 30 mm)					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	PF62D30MM	INDOOR	UC2D60	Pannelli cassette in acciaio inox - 60 cm	590 €
	PF72D30MM	INDOOR	UC2D75	Pannelli cassette in acciaio inox - 75 cm	610 €
	PF92D30MM	INDOOR	UC2D90	Pannelli cassette in acciaio inox - 90 cm	630 €
	PF6W30MM	INDOOR	UCB60 UCW60	Pannello porta vetro in acciaio inox - 60 cm	670 €
Pannelli in acciaio inox (per maniglie tubolati Fhiaba Ø 18 mm)					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	PF62D18MM	INDOOR	UC2D60	Pannelli cassette in acciaio inox - 60 cm	590 €
	PF72D18MM	INDOOR	UC2D75	Pannelli cassette in acciaio inox - 75 cm	610 €
	PF92D18MM	INDOOR	UC2D90	Pannelli cassette in acciaio inox - 90 cm	630 €
	PF6W18MM	INDOOR	UCB60 UCW60	Pannello porta vetro in acciaio inox - 60 cm	670 €


## SOTTOPIANI: ACCESSORI


Top in acciaio inox					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	TIUC60	INDOOR OUTDOOR	UC2D90	Top in acciaio inox	520 €
	TIUC75	INDOOR OUTDOOR	UC2D75	Top in acciaio inox	550 €
	TIUC90	INDOOR OUTDOOR	UC2D60 UCW UCB	Top in acciaio inox	560 €



Cassetti formaggi					
	Codice	Serie	Rif Modello	Capacità	Prezzo
	NCTBUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	28,8 lt	580 €
	NCTSUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	16,3 lt	560 €

I cassetti per la conservazione del formaggio sono proposti in due altezze, sono stati studiati e realizzati da artigiani friulani in prezioso legno okumè. Con vetro frontale temperato ultrachiaro per una giusta attenzione ai prodotti da conservare, un coperchio scorrevole in vetro temperato ultrachiaro su guide di "teflon" con una maniglia di legno massello per un facile accesso. Sul fondo una piastra in acciaio forellata per una perfetta umidità e igiene. Nel cassetto si possono conservare tutti i cibi freschi impostando la temperatura adeguata nel display della cantina.


Cassetti Beverages					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGDUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 20,2 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	310 €


Ripiani Beverage					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGSFUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 42 da 33/50 cc)	230 €


Ripiani Beverage estraibili					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGSUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 42 da 33/50 cc)	290 €






Cassetti sigari					
	Codice	Serie	Rif Modello	Capacità	Prezzo
	NCSGBUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	28,8 lt	560 €
	NCSGSUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	16,3 lt	530 €





I cassetti per la conservazione dei sigari sono proposti in due altezze, sono stati studiati e realizzati da artigiani friulani in prezioso legno okumè. Con vetro frontale temperato ultrachiaro per una giusta attenzione ai prodotti da conservare, un coperchio scorrevole in vetro temperato ultrachiaro su guide di "teflon" con una maniglia di legno massello per un facile accesso.

Ripiano fisso 3/4					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NWSFUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	Supporto bottiglie in legno in rovere naturale fisso da 3/4 installato sul fondo dell'apparecchiatura	260 €

Ripiano bottiglie vini					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NWSGUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	Il ripiano vini di ultima generazione, con cornice in acciaio, divisori in alluminio trattato e inserti in legno massello dal design accurato per ottimizzare lo spazio ha una capienza di 8 bottiglie da 750 ml	300 €

Kit Prosciutteria					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KPUC	INDOOR OUTDOOR	UCB UCW	Kit Prosciutteria	650 €

abbattitore		45			
VERSIONI	INOX	BLACK	MIRROR	CUSTOM COLOR	BLACK SENZA MANIGLIA
					
	BF45I	BF45B	BF45M	BF45V	BF45HL

cassetti sottovuoto		45	15		
VERSIONI	INOX	INOX SENZA MANIGLIA	BLACK SENZA MANIGLIA	CUSTOM COLOR SENZA MANIGLIA	
					
	VD45I	VD15I	VD15B	VD15V	

# ABBATTITORE

## Modello: BF

### Larghezza: 60cm



ABBATTITORE

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Di derivazione professionale, l'abbattitore Fhiaba risponde ad una logica di sistema: si integra con gli elettrodomestici e si adatta alle dimensioni dei sistemi di cottura standard consentendo di trasferire il cibo direttamente dal forno all'abbattitore senza cambiare teglia.
- Incasso
- Installazione a filo
- Maniglie tubolari in acciaio inox AISI 304 / diametro 30mm
- Versione total black senza maniglie
- Abbinabile con il sottovuoto ad incasso
- Interno in acciaio inox AISI 304 lucido
- Display TFT 4.3" full touch
- Temperatura minima -40°C
- Temperatura massima +75°C
- 11 funzioni: 8 fredde e 3 calde
  - Funzioni fredde
    1. Abbattimento
    2. Surgelazione
    3. Pre-raffreddamento
    4. Raffreddamento
    5. Conservazione a 0°C
    6. Bevande
    7. Scongellamento
    8. Pesce crudo
  - Funzioni calde
    9. Lievitazione
    10. Pronto in tavola
    11. Cottura lenta
- Sonda al cuore

#### PROPRIETÀ GENERALI

Griglie	3
Sonda al cuore	Sì

**BF45**  
60 cm, ABBATTITORE  
BUILT-IN  
SERIE ABBATTITORE®



**PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)**

BF45I Display: Acciaio inox Porta: Acciaio inox Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm	3.710 €
BF45B Display: Total Black / Vetro Nero Porta: Total Black / Vetro Nero Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm	3.710 €
BF45M Display: Total Mirror / Vetro a specchio Porta: Total Mirror / Vetro a specchio Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm	3.710 €
BF45V Display: custom colour Porta: custom colour Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm	SU RICHIESTA
BF45HL Display: Total Black / Vetro Nero Porta: Total Black / Vetro Nero Maniglia: NO	4.030 €

**CAPACITÀ**

Volume netto totale (L)	38
-------------------------	----

**DATI TECNICI**

Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz

**DIMENSIONI & PESO**

Dimensioni interne (mm)	470 x 397 x 210
Dimensioni esterne (mm)	598 x 570 x 456
Peso netto (kg)	38
Peso lordo (kg)	45

**TEMPERATURE**

Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -35 a 75

**PROPRIETÀ GENERALI**

Apertura porta	In basso, apertura a ribalta
Interno	Acciaio inox
Ripiani	3
Tipo ripiani	griglie



Total mirror



Total black - senza maniglia



Inox



Total black

## CASSETTI SOTTOVUOTO

Modello: VD

Larghezza: 45 e 15 cm



CASSETTO SOTTOVUOTO (45cm)

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il sottovuoto Fhiaba è un sottovuoto a campana da incasso di derivazione professionale, in grado di raggiungere un livello di vuoto prossimo allo zero assoluto, indispensabile per fare cotture sottovuoto e aumentare fino a 5 volte il periodo di conservazione degli alimenti solidi e liquidi.

È dotato di una pompa a vuoto ad alte prestazioni e di una camera a vuoto indeformabile di elevato spessore. La vasca interna è disegnata per ospitare vasetti in vetro e sacchetti.

Il sottovuoto Fhiaba è disponibile in due versioni di altezza: 45 cm estraibile con maniglia e 15 cm con sistema di apertura push-pull.

## VD45

45 cm, CASSETTO SOTTOVUOTO

BUILT-IN

SERIE CASSETTI SOTTOVUOTO®



### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

VD45I Porta: Acciaio inox Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm	4.140 €
---	---------

### CAPACITÀ

Volume netto totale (L)	17,10
-------------------------	-------

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Rumorosità (dB)	56

### DIMENSIONI & PESO

Lunghezza barra saldante (mm)	306
Formato max delle buste (mm)	300 x 400
Peso netto (kg)	42
Peso lordo (kg)	64
Altezza nicchia d'incasso (mm)	450

### PROPRIETÀ GENERALI

Coperchio	Vetro temperato
Angolo apertura massima coperchio	60° ± 3°
Sporgenza max cassetto in lavoro (mm)	510
Comandi	4 sensori touch capacitivi
Materiale vasca	Tecnopolimero
Materiale elemento da incasso	Idoneo al contatto con alimenti
Durata ciclo	> 3 minuti
Tempo ciclo vuoto (max)	3 minuti
Accesso per manutenzione	Portine laterali

## VD15

15 cm, CASSETTO SOTTOVUOTO

BUILT-IN

SERIE CASSETTI SOTTOVUOTO®



### PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)

VD15I Porta: Acciaio inox	3.180 €
VD15B Porta: Total black / Veto nero	3.180 €
VD15V Porta: Acciaio Inox Custom color	SU RICHIESTA

### CAPACITÀ

Volume netto totale (L)	7
-------------------------	---

### DATI TECNICI

Voltaggio (V)	230/110 V
Frequenza (Hz)	50 - 60 Hz
Rumorosità (dB)	56

### DIMENSIONI & PESO

Lunghezza barra saldante (mm)	260
Formato max delle buste (mm)	250 x 350
Peso netto (kg)	32
Peso lordo (kg)	54
Altezza nicchia d'incasso (mm)	136

### PROPRIETÀ GENERALI

Coperchio	Vetro temperato o tecnopolimero trasparente lucido
Angolo apertura massima coperchio	60° ± 3°
Sporgenza max cassetto in lavoro (mm)	435
Comandi	4 sensori touch capacitivi
Materiale vasca	Tecnopolimero
Materiale elemento da incasso	Idoneo al contatto con alimenti
Durata ciclo	< 1,30 minuti
Tempo ciclo vuoto (max)	1 minuto
Accesso per manutenzione	a ribalta

## CASSETTI SOTTOVUOTO: ACCESSORI

Buste					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	RP20SS	Cassetti sottovuoto	VD45 VD15	Buste - cm 20x30	SU RICHIESTA
	RP25SS	Cassetti sottovuoto	VD45 VD15	Buste - cm 25x35	SU RICHIESTA
	RP20BT	Cassetti sottovuoto	VD45 VD15	Buste per cottura a bassa temperatura - cm 20x30	SU RICHIESTA
	RP25BT	Cassetti sottovuoto	VD45 VD15	Buste per cottura a bassa temperatura - cm 25x35	SU RICHIESTA

