Sistemi di cottura
IT

Cooking

falmec


falmec

Sistemi di cottura

I sistemi di cottura vedono l’integrazione nei piani a induzione della funzione aspirante: i fumi vengono raccolti, catturati e filtrati direttamente alla loro fonte. Falmec propone una collezione dedicata di modelli che coniugano eccellenti tecnologie di cottura con un design sofisticato e minimale,per garantire una perfetta integrazione nel top della cucina. All’interno del mondo cooking di Falmec troviamo anche una gamma di piani a induzione che integrano una funzione di controllo automatico della cappa, per facilitare ulteriormente le attività in cucina.


Indice A— Z

Cooking

12	Brera	24	Eclipse	30	Level One
6	Brera Slim	16	Icon	38	Piani a Induzione 58/78/88/90 cm






falmec



Vetroceramica Ultra-Matt: la materia incontra il design

✧ Il vetroceramica Ultra-Matt ridefinisce l'estetica della cucina contemporanea. La sua superficie opaca di altissima qualità, coniuga un design raffinato a una straordinaria resistenza, pensata per sfidare l'usura quotidiana. Proposto in una palette cromatica di tendenza, si integra con assoluta naturalezza in ogni spazio, assecondando e valorizzando lo stile personale. Sorprendentemente setoso e piacevole al tatto, il vetroceramica Ultra-Matt è progettato per semplificare la vita di ogni giorno: resiste ai graffi, riduce notevolmente le impronte ed è incredibilmente facile da pulire.



Elevata durabilità e resistenza meccanica ai graffi.



Nuove opzioni cromatiche, studiate per inserirsi al meglio in contesti di cucine contemporanee.



Superficie setosa ed ultra opaca, morbida e piacevole al tatto.



Diminuzione significativa delle impronte e facilità di pulizia.

Brera Slim

Efficienza compatta

Brera Slim è un sistema di cottura che si integra in modo unico ed essenziale nel piano di lavoro. Dotato di un motore slim brushless silenzioso e potente,offre la possibilità di installazione sia in versione aspirante che filtrante, avvalendosi di un filtro antiodore rigenerabile Carbon.Zeo Microtech. Viene presentata con l'innovativo vetro Ultra-Matt colorato che oltre ad avere eccellenti caratteristiche di durabilità e resistenza a graffi ed impronte, ha un'estetica contemporanea che interpreta lo stile personale. Tra le funzionalità principali, offre l'installazione facilitata "plug & play" e la funzione di spegnimento ritardato "clean & dry" che permette l'asciugatura completa dei filtri a fine utilizzo.



Champagne Ultra-Matt



Grigio Ultra-Matt



Nero matt





Estetica minimalista in un corpo compatto

Potenza silenziosa
L'utilizzo di un potente motore brushless (600 m3/h) assicura un'eccellente efficacia aspirante ed estrema silenziosità, riscoprendo il piacere di stare in cucina.

La migliore filtrazione
La tecnologia filtrante Carbon.Zeo Microtech combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.

Tecnologia invisibile e design essenziale
Brera Slim si distingue per l'uniformità della sua superficie. Grazie alla complanarità tra la zona di cottura e l'elemento aspirante con apertura flap automatica, l'estetica viene elevata alla sua forma più essenziale.

Installazione e manutenzione semplificate
Brera Slim prevede una facile installazione "plug-and-play" con uscita posteriore telescopica, che consente il pieno utilizzo dei cassetti in profondità. Per convogliare i fumi sotto il mobile, sono disponibili kit di tubi, anche per zoccoli alti 6 cm. Sul piano cottura, la zona di aspirazione è di facile accesso per permettere la manutenzione e la pulizia dei filtri.

Cucinare senza sforzo
L'aspirazione viene regolata automaticamente in base alla potenza di cottura, adattandosi alle effettive esigenze e garantendo l'ottimizzazione dei consumi. La funzione Clean & Dry, al termine della cottura, elimina gli odori residui e asciuga i filtri.

Vetroceramica antigraffio Ultra-Matt
Caratterizzato da una superficie opaca di alta qualità e antigraffio, disponibile in diversi colori, il vetroceramica Ultra-Matt è setoso e piacevole al tatto. Garantisce una completa resistenza ai graffi, una riduzione delle impronte digitali e una facile pulizia.





Brera Slim

Design Falmec Lab




Installazione	Worktop
Modalità	Filtrante/Aspirante
Dimensioni	76 cm/90 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica Ultra-Matt champagne/grigio Vetroceramica nero “matt”
Caratteristiche	Flap system motorizzato Timer / contaminuti Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi Tecnologia Flex Surface Funzione Clean & Dry a fine cottura per rimozione odori residui e asciugatura filtri
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 40 dB(A) Max velocità 64 dB(A)
Motore	Brushless 600 m^3/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Peso netto	21/26 kg
Classe energetica	A
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa


Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122901305	Brera Slim - Worktop - 76 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.260,00
8034122901299	Brera Slim - Worktop - 76 cm - Grigio Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.260,00
8034122901237	Brera Slim - Worktop - 76 cm - Nero matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.045,00
8034122901329	Brera Slim - Worktop - 90 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.550,00
8034122901312	Brera Slim - Worktop - 90 cm - Grigio Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.550,00
8034122901244	Brera Slim - Worktop - 90 cm - Nero matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.350,00
Accessori		
KACL.1084	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (1x) (Brera Slim 76)	98,00
KACL.1085	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x)(Brera Slim 90)	150,00
KACL.1072	Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	96,00
KACL.1075	Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo (Brera Slim, Icon, Eclipse)	223,00
KACL.1071	Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo (Brera Slim, Icon, Eclipse)	256,00

Layout zone cottura	***Brera Slim 76***		***Brera Slim 90***
			
Dimensione	2 x ø175 mm	2 x 190 x 210 mm	4 x 190 x 210 mm
Potenza	1,4 / 2,1 kW	2,1 / 3 kW	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)


Vista frontale




Vista superiore




Vista posteriore




Vista laterale con tubo telescopico in dotazione




Vista laterale con KACL.1072




Vista laterale con KACL.1075




Vista laterale con KACL.1071




Dettaglio KACL.1072
Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90



Dettaglio KACL.1071
Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo



Dettaglio KACL.1075
Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo




SCHOTT
CERAN


falmec


Brera

Design Falmec Lab



Installazione	Worktop
Modalità	Aspirante/Filtrante
Dimensioni	90 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt”
Caratteristiche	Timer / contaminuti Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Flap system motorizzato Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi Tecnologia Flex Surface Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 44 dB(A) Max velocità 65 dB(A)
Motore	Brushless 800 m^3/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Peso netto	30 kg
Classe energetica	A+++
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione Double Bridge Funzione Chef


Layout zone cottura




Dimensione	4 x 190 x 210 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)

Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122900353	Brera - Worktop - 90 cm - Nero lucido/LED rossi - 800 m3/h	3.365,00
8034122901121	Brera - Worktop - 90 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 800 m3/h	3.565,00
Accessori		
KACL.1054	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x)	135,00
KACL.1088	Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo (Brera, Level One, Level Invisible, Level))	194,00
KACL.1089	Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo (Brera, Level One, Level Invisible, Level)	144,00
KACL.1026	Silence Kit	90,00


Vista frontale




Vista superiore




Vista laterale con motore in posizione anteriore




Vista laterale con motore in posizione posteriore




Vista laterale con motore in posizione posteriore con Silence Kit KACL.1026




Vista laterale con KACL.1089




Vista laterale con KACL.1088



Dettaglio KACL.1088 Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo



Dettaglio KACL.1089 Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo





Icon

Eleganza iconica

Icon integra cottura e aspirazione in un unico piano di lavoro dallo stile elegante e nel contempo pratico.
Il piano si distingue per la parte aspirante centrale, dotata di una griglia metallica che viene proposta con il colore standard antracite, oppure nei raffinati oro e rame.

La zona cottura è disponibile nel nuovo vetro ultra-matt anti graffioc on i colori champagne e grigio, oltre che nei classici nero matt e nero lucido.
Icon è dotato di 4 zone cottura con doppio bridge e motore brushless.



Champagne Ultra-Matt



Grigio Ultra-Matt



Nero matt



Nero lucido





L’abbinamento perfetto: armonia cromatica

Vetroceramica antigraffio Ultra-Matt
Caratterizzato da una superficie opaca di alta qualità e antigraffio, disponibile in diversi colori, il vetroceramica Ultra-Matt è setoso e piacevole al tatto. Garantisce una completa resistenza ai graffi, una riduzione delle impronte digitali e una facile pulizia.

Abbinamento di design
Un’elegante griglia in alluminio anodizzato valorizza il design di Icon, mettendo in risalto l’area di aspirazione. Questo elemento è disponibile nella finitura standard nero oppure, in opzione, nelle finiture oro e rame, per dialogare con lo stile della cucina.

Installazione e manutenzione semplificate
Icon prevede una facile installazione “plug-and-play” con uscita posteriore telescopica, che consente il pieno utilizzo dei cassetti in profondità. Per convogliare i fumi sotto il mobile, sono disponibili kit di tubi, anche per zoccoli alti 6 cm. Sul piano cottura, la griglia di aspirazione è di facile rimozione per permettere la manutenzione e la pulizia dei filtri.

Potenza silenziosa
L’utilizzo di un potente motore brushless (600 m3/h) assicura un’eccellente efficacia aspirante ed estrema silenziosità, riscoprendo il piacere di stare in cucina.

La migliore filtrazione
La tecnologia filtrante Carbon.Zeo Microtech combina l’azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l’umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l’efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.

Cucinare senza sforzo
L’aspirazione viene regolata automaticamente in base alla potenza di cottura, adattandosi alle effettive esigenze e garantendo l’ottimizzazione dei consumi. La funzione Clean & Dry, al termine della cottura, elimina gli odori residui e asciuga i filtri.




Icon

Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Modalità	Filtrante/Aspirante
Dimensioni	80 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica Ultra-Matt champagne/grigio Vetroceramica nero lucido/nero “matt”
Caratteristiche	Timer / contaminuti Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Tecnologia Flex Surface Collettore raccolta liquidi svuotabile Funzione Clean & Dry a fine cottura per rimozione odori residui e asciugatura filtri Griglia centrale in metallo Installazione “plug and play”
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 40 dB(A) Max velocità 64 dB(A)
Motore	Brushless 600 m^3/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Peso netto	21 kg
Classe energetica	A
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione Double Bridge


Layout zone cottura




Dimensione	4 x 210 x 190 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)

Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122901367	Icon - Worktop - 80 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	2.960,00
8034122901350	Icon - Worktop - 80 cm - Grigio Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	2.960,00
8034122901213	Icon - Worktop - 80 cm - Nero lucido/LED bianchi - 600 m3/h	2.550,00
8034122901206	Icon - Worktop - 80 cm - Nero matt/LED bianchi - 600 m3/h	2.750,00
Accessori		
KACL.1082	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x) (Icon, Eclipse)	145,00
KACL.1072	Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	96,00
KACL.1075	Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo (Brera Slim, Icon, Eclipse)	223,00
KACL.1071	Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo (Brera Slim, Icon, Eclipse)	256,00
KACL.1083#UF	Griglia di aspirazione - Alluminio anodizzato rame	85,00
KACL.1083#CF	Griglia di aspirazione - Alluminio anodizzato oro	85,00


Vista frontale




Vista superiore




Vista posteriore




Vista laterale con tubo telescopico in dotazione




Vista laterale con KACL.1072



Vista laterale con KACL.1075




Vista laterale con KACL.1071




Dettaglio KACL.1072
Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90



Dettaglio KACL.1071
Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo



Dettaglio KACL.1075
Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo





Eclipse

Minimalismo tecnologico

Il piano aspirante Eclipse, si inserisce nel piano di lavoro in modo elegante e discreto. La sua zona aspirante centrale è completamente integrata nella superficie del piano cottura quando la cappa è spenta, mentre si rende visibile quando accesa, grazie ad un flap motorizzato che si apre automaticamente.

Il suo design minimale viene enfatizzato dalle nuove finiture color champagne e grigio per il vetroceramica Ultra-Matt, materiale che garantisce un'estrema resistenza ai graffi, rendendo la superficie durevole nel tempo.



Champagne Ultra-Matt



Grigio Ultra-Matt



Nero matt





Tecnologia avanzata, perfettamente integrata

Vetroceramica antigraffio Ultra-Matt
Caratterizzato da una superficie opaca di alta qualità e antigraffio, disponibile in diversi colori, il vetroceramica Ultra-Matt è setoso e piacevole al tatto. Garantisce una completa resistenza ai graffi, una riduzione delle impronte digitali e una facile pulizia.

Flap invisibile
L'elemento centrale con apertura flap automatica, cela il punto di aspirazione ed esalta l'estetica nella sua forma più essenziale, garantendo uniformità cromatica su tutta la superficie di cottura quando chiuso.

Installazione e manutenzione semplificate
Eclipse prevede una facile installazione "plug-and-play" con uscita posteriore telescopica, che consente il pieno utilizzo dei cassetti in profondità. Per convogliare i fumi sotto il mobile, sono disponibili kit di tubi, anche per zoccoli alti 6 cm. Sul piano cottura, la griglia di aspirazione è di facile rimozione per permettere la manutenzione e la pulizia dei filtri.

Potenza silenziosa
L'utilizzo di un potente motore brushless (600 m3/h) assicura un'eccellente efficacia aspirante ed estrema silenziosità, riscoprendo il piacere di stare in cucina.


La migliore filtrazione
La tecnologia filtrante Carbon.Zeo Microtech combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.

Cucinare senza sforzo
L'aspirazione viene regolata automaticamente in base alla potenza di cottura, adattandosi alle effettive esigenze e garantendo l'ottimizzazione dei consumi. La funzione Clean & Dry, al termine della cottura, elimina gli odori residui e asciuga i filtri.




Eclipse

Design Falmec Lab



Installazione	Worktop
Modalità	Filtrante/Aspirante
Dimensioni	80 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica Ultra-Matt champagne/grigio Vetroceramica nero “matt”
Caratteristiche	Timer / contaminuti Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Tecnologia Flex Surface Collettore raccolta liquidi svuotabile Funzione Clean & Dry a fine cottura per rimozione odori residui e asciugatura filtri Flap system motorizzato
Controllo	Pulsantiera “Touch slider” 9 livelli di cottura + boost
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 40 dB(A) Max velocità 64 dB(A)
Motore	Brushless 600 m^3/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Peso netto	21 kg
Classe energetica	A
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa Funzione Double Bridge


Layout zone cottura




Dimensione	4 x 210 x 190 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)

Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122901343	Eclipse - Worktop - 80 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.205,00
8034122901336	Eclipse - Worktop - 80 cm - Grigio Ultra-Matt/LED bianchi - 600 m3/h	3.205,00
8034122901251	Eclipse - Worktop - 80 cm - Nero matt/LED bianchi - 600 m3/h	2.995,00
Accessori		
KACL.1082	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x) (Icon, Eclipse)	145,00
KACL.1072	Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	96,00
KACL.1075	Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo (Brera Slim, Icon, Eclipse)	223,00
KACL.1071	Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo (Brera Slim, Icon, Eclipse)	256,00


Vista frontale




Vista superiore




Vista posteriore




Vista laterale con tubo telescopico in dotazione




Vista laterale con KACL.1072



Vista laterale con KACL.1075




Vista laterale con KACL.1071




Dettaglio KACL.1072
Kit tubi verticale uscita sottobase 220x90



Dettaglio KACL.1071
Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo



Dettaglio KACL.1075
Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo





Level One

Performance elevate

Level One integra un’aspirazione mirata e un versatile piano a induzione, presentandosi come un oggetto essenziale, caratterizzato dall’elegante abbinamento di alluminio satinato nero, vetro fumé e vetro nero. È dotato di controlli touch e strip led integrata con luce dinamica.

Grazie a un sistema motorizzato, la cappa downdraft si solleva per avvicinarsi alla fonte del vapore, in base all’altezza delle pentole, ottimizzando l’aspirazione del potente e silenzioso motore brushless. Quest’ultimo può essere posizionato anche posteriormente, per sfruttare al meglio lo spazio all’interno del mobile.











Funzioni integrate e aspirazione ottimizzata

Sistema sali/scendi
La zona aspirante si regola in altezza avvicinandosi alla fonte del vapore, adattandosi quindi alla tipologia di pentola utilizzata durante la cottura.

Flex surface
La tecnologia Flex surface di Level One include la funzione doppio bridge che permette un utilizzo estremamente versatile anche con pentole di grandi dimensioni.

Cottura libera da ostacoli
L'aspirazione posteriore permette di lavorare con la massima praticità su una zona cottura ampia e continua, libera da ostacoli.

Potenza silenziosa
L'utilizzo di un potente motore brushless (800 m3/h) assicura un'eccellente efficacia aspirante, efficienza energetica ed estrema silenziosità, riscoprendo il piacere di stare in cucina.

La migliore filtrazione
La tecnologia filtrante Carbon.Zeo combina l'azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l'umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l'efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.

Modalità automatica
L'aspirazione viene regolata automaticamente in relazione alla potenza di cottura, permettendo di modularsi alla reale necessità e garantendo l'ottimizzazione dei consumi.



Vetroceramica nero “matt” con LED bianchi


Level One

Design Falmec Lab



Installazione	Worktop
Modalità	Filtrante/Aspirante
Dimensioni	90 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt” Alluminio satinato nero Vetro fumé
Caratteristiche	Sistema sali/scendi con regolazione dell’altezza Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile Tecnologia Flex Surface Automode (regolazione dell’aspirazione in funzione della cottura) Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi
Controllo	9 livelli di cottura + boost Pulsantiera “Touch slider”
Velocità	9 + boost
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Livello sonoro	Min. velocità 56 dB(A) Max velocità 64 dB(A)
Motore	Brushless 800 m^3/h
Filtrazione	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Illuminazione	Luce dinamica 90 cm: Strip LED 7 W - 2700 K / 5600 K
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Peso netto	43 kg
Classe energetica	A++
Funzioni di cottura	Funzione Double Bridge Funzione Chef Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Funzione Recall Indicatore di calore residuo Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa


Layout zone cottura




Dimensione	4 x 190 x 210 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)

Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122367675	Level One - Worktop - 90 cm - Nero lucido/LED bianchi - 800 m3/h	3.998,00
8034122370101	Level One - Worktop - 90 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 800 m3/h	4.198,00
Accessori		
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x) (Level, Level Invisible, Level One - 90 cm)	139,00
KACL.1088	Kit tubi con griglia H 6 cm su zoccolo (Brera, Level One, Level Invisible, Level))	194,00
KACL.1089	Kit tubi con griglia H 10 cm su zoccolo (Brera, Level One, Level Invisible, Level)	144,00


Vista frontale




Vista superiore




Vista laterale con motore in posizione anteriore




Vista laterale con motore in posizione posteriore




Vista laterale con KACL.1089




Vista laterale con KACL.1088



Dettaglio KACL.1088
Kit tubi con griglia H 6 cm
su zoccolo



Dettaglio KACL.1089
Kit tubi con griglia H 10 cm
su zoccolo






Piani a induzione

Il migliore abbinamento

Falmec propone una collezione di piani cottura a induzione, appositamente studiata per integrarsi con il design e le funzionalità delle sue cappe. Massima precisione nella gestione delle temperature, rapidità nel raggiungere il grado di cottura perfetto, dimensioni adatte a rispondere ad ogni esigenza di spazio e movimento: con i piani a induzione Falmec è facile raggiungere risultati straordinari in cucina.



Champagne Ultra-Matt



Grigio Ultra-Matt






Piano a induzione 58 cm



Piano a induzione 78 cm



Piano a induzione panoramico 88/89 cm



Piano a induzione 89/90 cm



Dialogue System

Connettività tra cappa e piano cottura

Attraverso Dialogue System è ora possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch. Il dialogo tra piano e cappa avviene tramite radiofrequenza e non necessita alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa.
Il sistema Dialogue System è compatibile con tutte le cappe Falmec predisposte per essere controllate con radiocomando. Dialogue System, in funzione automatica, regola autonomamente la potenza dell'aspirazione in relazione alla reale necessità, garantendo una estrema facilità d'uso ed il migliore rapporto tra consumi e prestazioni.

Dialogue System



Piano a induzione 58 cm


Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Dimensioni	58 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt”
Caratteristiche	Tecnologia Flex Surface
Controllo	9 livelli di cottura + boost Comando Touch con display LED Dialogue system
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Peso netto	9 kg
Funzioni di cottura	4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole Indicatore di calore residuo Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Funzione Pausa Funzione Chef Blocco comandi / sicurezza bambini




Layout zone cottura


Dimensione	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Potenza	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Vista frontale



Vista laterale



Vista superiore



Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122901152	Piano a induzione 58 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 4 zone cottura	1.135,00
8034122900896	Piano a induzione 58 cm - Nero lucido/LED rossi - 4 zone cottura	965,00

Piano a induzione 78 cm


Design Falmec Lab




Installazione	Worktop
Dimensioni	78 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica Ultra-Matt champagne/grigio Vetroceramica nero “matt”/nero lucido
Caratteristiche	Tecnologia Flex Surface
Controllo	9 livelli di cottura + boost Comando Touch con display LED Dialogue system
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Peso netto	11 kg
Funzioni di cottura	4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole Indicatore di calore residuo Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Funzione Pausa Funzione Chef Blocco comandi / sicurezza bambini

Layout zone cottura


Dimensione	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
Potenza	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm




Vista frontale



Vista laterale



Vista superiore



Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122901428	Piano a induzione 78 cm - Champagne Ultra-Matt/LED bianchi - 4 zone cottura	1.470,00
8034122901404	Piano a induzione 78 cm - Grigio Ultra-Matt/LED bianchi - 4 zone cottura	1.470,00
8034122901169	Piano a induzione 78 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 4 zone cottura	1.275,00
8034122900902	Piano a induzione 78 cm - Nero lucido/LED rossi - 4 zone cottura	1.095,00

Piano a induzione panoramico 88/89 cm


Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Dimensioni	88 cm/89 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero lucido/nero “matt”
Caratteristiche	Tecnologia Flex Surface
Controllo	9 livelli di cottura + boost Comando Touch con display LED Dialogue system
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Peso netto	10 kg
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Keep Warm (44°) Funzione Pausa Funzione Chef Rilevamento automatico della pentola Funzione Recall Blocco comandi / sicurezza bambini




Layout zone cottura


Dimensione	4 x 190 x 210 mm
Potenza	2,1 / 3 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)




Vista frontale



Vista laterale



Vista superiore



Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122900919	Piano a induzione panoramico 88 cm - Nero lucido/LED rossi - 4 zone cottura	1.355,00
8034122901176	Piano a induzione panoramico 89 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 4 zone cottura	1.485,00

Piano a induzione 89/90 cm


Design Falmec Lab

Installazione	Worktop
Dimensioni	89 cm/90 cm
Materiali/Finiture	Vetroceramica nero “matt”/nero lucido
Caratteristiche	Tecnologia Flex Surface
Controllo	9 livelli di cottura + boost Comando Touch con display LED Dialogue system
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 10.4kW
Voltaggio/Frequenza	380-415V 2N / 380-415 3N 50-60Hz
Peso netto	13 kg
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Funzione Pausa Funzione Chef Blocco comandi / sicurezza bambini




Layout zone cottura


Dimensione	2 x 210 x 190 mm	1 x ø265 mm	2 x ø175 mm
Potenza	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW
Pentola	≥ ø110 mm (singolo) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø130 mm	≥ ø90 mm




Vista frontale



Vista laterale



Vista superiore



Codice	*Descrizione*	*Prezzo (€)*
8034122901183	Piano a induzione panoramico 89 cm - Nero “matt”/LED bianchi - 5 zone cottura	1.675,00
8034122900926	Piano a induzione panoramico 90 cm - Nero lucido/LED rossi - 5 zone cottura	1.495,00

Download catalogo digitale Cooking



Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com

Falmec declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in questo catalogo se dovute ad errori di stampa e trascrizione.

Falmec si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche tecniche, estetiche e funzionali ai prodotti che ritiene opportune per il miglioramento degli stessi.

I prezzi riportati sono prezzi consigliati al pubblico per il mercato italiano e non vincolanti.
IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Modelli, immagini e soluzioni tecniche presentati in questo catalogo sono tutelati da titoli di proprietà industriale.

La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte ed i materiali originali.

Il catalogo è di proprietà di Falmec Spa. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.

falmec